SAMSUNG

WW5500 | 9 kg | Carved Black

Modellcode: WW90T554AAW/S5





Spart Energie und Zeit

- 22 Waschprogramme
- Bedienfeld Al Control (KI), weiss
- 13 Sprachen verfügbar, inkl. Blindenschrift
- Energieeffizienklasse A
- Schleuderwirkungsklasse B
- Waschwirkungsklasse A



ecobubble™

Die ecobubble™ Technologie sorgt selbst bei niedrigen Temperaturen für eine leistungsstarke und damit energieeffiziente Tiefenreinigung. Das Waschmittel wird in Aktivschaum verwandelt, der rasch und schonend in das Gewebe eindringt.



AI Control

Al Control erlernt deine Waschgewohnheiten, schlägt dir das passende Programm vor und wählt dank Auto Cycle Link automatisch das richtige Trocknerprogramm². Über die SmartThings App³ kannst du jederzeit den Waschstatus und nützliche Infos einsehen.



AddWash™

In der Waschmaschinentür ist eine praktische Klappe integriert, durch welche auch während des Waschgangs¹ vergessene Wäsche oder Weichspüler hinzugefügt werden kann. Sensible Stoffe können kurz vor Ende zum Trockenschleudern nachgelegt werden.



Digital Inverter Motor

Die digitale Inverter-Technologie sorgt für eine geringe Geräuschemission und gleichzeitig starke Leistung. Dabei braucht sie weniger Energie als ein Universalmotor und zeichnet sich durch eine aussergewöhnliche Langlebigkeit aus. 10 Jahre garantiert.

SAMSUNG



Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

FIRMA /MARKE	Samsung
Geräteart	Frontlader WA/TR
Modellname	WW90T554AAW/S5
EAN	8806090604300
VERBAUCHSDATEN WASCHEN ⁴ Eco-Programm 40-60°	
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Effizienzindex	A 51.9
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)	49
Leistungsaufnahme im Aus- Bereitschaftszustand/Zeitvor-	0.51413
wahl / vernetzter Bereitsschaftszustand (falls vorhanden) (W)	0.5 4 2
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	50
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN⁴	
Füllmenge (kg)	
Waschen	max. 9
Waschwirkungsklasse (von A bis G)	A
Schleuderwirkungsklasse (von A bis G)	В
Restfeuchte ⁵ (%) (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	50 51 53
Schleuderdrehzahl (U/min) (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	1400 1400 1400
Wascheffizienzindex	1.03
Spülwirkung (g/Kg)	5
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	31 27 23
Dauer Eco-Programm 40-60 ° (Voll- /Halb- /Viertelbeladung) (h)	3:48 2:54 2:36
BAUFORM	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	-
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	-
Fahrbar	-
Türanschlag	Links
ABMESSUNGEN ⁶ (cm)	21110
Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand)	85 60 68.5
Höhe für Unterbau	-
Höhe bei geöffnetem Deckel	-
Tiefe bei geöffneter Tür	107.2
Höhe verstellbar	-
Leergewicht (kg)	67
STEUERUNG DER TROCKNUNG	
Durch Zeitwahl ⁷	-
Automatisch ⁸ (durch elektronische Feuchteabtastung)	-
STROM- UND WASSERVERSORGUNG Elektrischer Anschluss°	
Spannung Anschlusswert Absicherung	230 V 2,3 kW 10 A
Wasseranschluss	
Druckschlauch G ¾	Ja
Anschliessbar an Kaltwasser	Ja
Weitere Anschlussarten	-
SICHERHEIT UND SERVICE	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen	
Sicherheitsbestimmungen	
Herkunftsland	Polen
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8055 Zürich
GARANTIE (2 JAHRE)	Ja

- 1) Nachträgliches Einwerfen jederzeit möglich, sofern Temperatur in der Trommel unter 50°C.
- 2) Auto Cycle Link nur verfügbar, wenn Waschmaschine und Trockner über Al Control verfügen. 3) Für Android und iOS verfügbar. WLAN-Verbindung und Samsung Account erforderlich.
- 4) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/ Halb-/ und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
- 5) Ein Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Wasch-Trockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen
- 6) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 7) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen. 8) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 9) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen. Hinweis: Stand der Tabellenangaben 02/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

















Digital Inverter

Motor

trommel

waschgang 15min

AUSSEHEN	
Gehäusefarbe	Weiss
Türfarbe	Carved Black
Bedienfeld	Al Control mit Blindenschrift (weiss)
Sprachen Bedienelement Türöffnung (cm)	DE FR IT EN (13 Sprachen) 31
AUSSTATTUNG	-
Digital Inverter Motor	Ja
ecobubble Technologie	Ja
Antivibrationstechnologie	-
Keramikheizstab	-
Trommeltyp	Diamant
Trommelvolumen (I) Beleuchtete Trommel	61
FUNKTIONEN	
Smart Things	Ja
QuickDrive	-
AddWash	Ja
AI Control	Ja
Auto Dispense	-
WiFi	Ja
Super Speed	-
PROGRAMME	Abaumaan Cablaudara
	Abpumpen+Schleudern Baby Care Intensiv
	Baumwolle
	Bewölkter Tag
	Buntwäsche
	Eco 40-60
	Feinwäsche
	Handtücher
	Hemden
	Hygiene-Dampf
Wk	Jeans
Waschprogramme	Kaltwäsche Intensiv
	Mischwäsche
	Outdoor
	Pflegeleicht
	Schnelle Wäsche 15>
	Super Leise
	Sportkleidung
	Spülen + Schleudern
	Trommelreinigung+
	Wolle
	XXL-Wäsche
	Ein/Aus
Bedienfeld	Navigationsrad
	Start/Pause
	Display
	OK Tomporatus
	Temperatur Spülen
	Schleudern
	Zusatzfunktionen
	Smart Control
	WLAN
	Türverriegelung
	Sperre
Temperaturauswahl (°C)	Kalt 20 30 40 60 90
Schleuderdrehzahl (U/min)	0 400 800 1000 1200 1400
GERÄUSCH (db (A))	
Waschen	53
Schleudern (Klasse)	72 (A)
SICHERHEIT	1-
Kindersicherung	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja Ja
Überhitzungskontrolle	Ja Ja
Selbstdiagnosesystem Fluconciab	Ja Ja
Flusensieb Aqua-Stopp-Schlauch	Ja
Lecksensor (Wanne)	Ja Ja
VERPACKUNG	50
Höhe Breite Tiefe (cm)	89 67 66
Gewicht (kg) (Gerät und Verpackung)	69
ZUBEHÖR	
CtId IVIt	CNN TIDMI CNN DE

SKK-UDW | SKK-DF

Stacking Kit