# SAMSUNG

# DV6000 | 9 kg | Schwarze Tür

Modellcode: DV90DG6845LEU5



### Spart Energie und Zeit

- 18 Trocknungsprogramme
- Energieeffizienklasse A
- · Wärmepumpe Technologie
- 20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor

## A Energieeffizienzklasse

Die Wärmepumpen-Technologie trocknet deine Kleidung stromsparend und kostengünstig und erreicht damit die höchste Energieeffizienzklasse A. Der Trockner verwendet Kühlmittel statt Elektrizität, um die Luft zu erhitzen und nutzt die erwärmte Luft gleich mehrmals. So kann unnötiger Energieverbrauch vermieden werden.



#### **Hygiene Care**

Mit dem Hygiene Care Trocknungsprogramm entfernst du 99,9 % der Bakterien und Allergene<sup>1</sup>, die sich in deiner Kleidung einnisten. Das Programm macht nasse und trockene Wäsche - genauso wie Lieblingsstofftiere - mit erhöhten Temperaturen hygienisch sauber.



#### **Quick Dry**

Mit Quick Dry trocknet eine kleine Wäscheladung bis zu 1 kg in nur 35 Minuten, sodass du deine Kleidung in kürzester Zeit wieder anziehen kannst. Eine Zeitersparnis, die sich lohnt, wenn man möglichst zügig nur ein paar Kleidungsstücke trocknen möchte.



#### Al Dry +

Geniesse schnelleres und präzises Trocknen mit 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % kürzerer Trocknungszeit. Al Dry analysiert den Feuchtigkeitsgehalt und die Trocknungstemperatur, während es vier Gewebearten erkennt, um die Leistung des Inverter-Kompressors und des Wärmetauschers optimal anzupassen. So wird immer die ideale Wärmemenge entsprechend dem Gewicht und der Feuchtigkeit jeder Ladung erzeugt.



# SAMSUNG



FIRMA / MARKE	Samsung
Geräteart	Frontlader TR
Modeliname	DV90DG6845LEU5
Nennkapazität (kg)	9kg
EAN	8806097342038
VERBAUCHSDATEN <sup>3</sup>	
Energieeffizienzklasse (von A bis G)	A
Jahresenergieverbrauch (kWh) <sup>2</sup>	79
Energieeffizienzindex (EEI)	42.9
Gebrauchseigenschaften	
Dauer Standardprogramm Voll / Halb <sup>3</sup> (min)	285   160
Kondensationseffizienzklasse³ (von A bis G)	В
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm3 (%)	88
Geräusch <sup>4</sup> (db (A))	64
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	-
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	-
Für Wasch-Trocken-Säule	Ja
Für Wandmontage	-
Türanschlag	Rechts (wechselbar)
Abmessungen <sup>b</sup> (cm)	
Höhe   Breite   Tiefe (einschl. Wandabstand)	85 60 60
Höhe für Unterbau	-
Tiefe bei geöffneter Tür	110cm
Höhe verstellbar	-
Leergewicht (kg)	50
Steuerung der Trocknung	
Durch Zeitwahl <sup>6</sup>	Ja
Automatisch durch elektronische Feuchteabtastung <sup>7</sup>	
Stromversorgung <sup>8</sup>	
	220 V   50 Hz
Sicherheit und Service	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimm	nungen
Herkunftsland	China
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich
Garantie	
Herstellergarantie	2 Jahre
Digital Inverter Motor	20 Jahre
51g.ta. 11 10 to 1 10 to 1	20 001 11 0

- 1) Basierend auf unabhängigen Testergebnissen von Intertek. Die Ergebnisse können variieren.
  2) Werte ermittelt nach gültiger EN 6/121. für einen Standardwaschvorgang. Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 100 Trocknungszyklen für das Eco 40-40programm bei Voll- und Teilbeladung inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs.
  3) Die Wäsche wurde vor Trockenbeginn mit ca. 1000 U/min geschleudert (Restfeuchte 60 %).
  4) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60704-2-6 für Eco 40-60programm bei vollständiger Befüllung.
  5) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Abmessungen sind den Prospekten zu entnehmen.
  6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
  7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
  8) Angoben über Umschattmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
  Hinweis: Stand der Tabellenangaben 07/2025. Änderungen vorbehalten.
  Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.













Inhre	
Julie	
intle auf	
a lue dui	

Aussehen	
Gehäusefarbe	Weiss
Türfarbe	Schwarz
Bedienfeld	Simple UX
Sprachen Bedienelement	DE   FR   IT   EN (13 Sprachen)
Türöffnung (cm)	31.5 cm
Ausstattung	
OptimalDry System	Ja
Knitterschutz	Ja
Trommeltyp	Diamond
Trommelvolumen	115 L
Trockenkorb	Ja
Trockensensor	Ja
Trockenzeit wählbar	Ja
Trocknungsgrad einstellbar (Stufen)	4 Stufen
Flusensieb	Ja
Filterreinigungssensor	Ja
Kältemittel	R290
Funktionen⊠	R270
Smart Things	Ja
Al Control	Ja
	Ja
Trommel Beleuchtung WiFi	Ja
	Ja
Al Energy Mode	Ja
Programme/Display	5
	Eco Baumwolle
	Synthetik
	Bügeltrocken
	Super Speed
	Stille Trocken
	Luftauffrischung
	Hygiene pflege
	Bettwäsche
	bettwascrie
T	Wolle
Trocknungsprogramme (18)	Wolle
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handfücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handfücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry)
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handfücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften Warm Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Guick dry)
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Ouick dry) Ein/Aus
Trocknungsprogramme (18)	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Oulck dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause
	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/ Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK
Trocknungsprogramme (18)  Bedienfeld	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe
	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften kalt Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/ Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK
	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Seibsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/ Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz
	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Seibsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer
	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Paus Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer
	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätzliche Funktionen Smart Control WLAN
Bedienfeld	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Guick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätzliche Funktionen Smart Control WLAN Sperre
Bedienfeld	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätzliche Funktionen Smart Control WLAN
Bedienfeld  Alarm Sicherheit	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Oulick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätziliche Funktionen Smart Control WLAN Sperre Mischlastglocke / Feuchtwarnung
Bedienfeld  Alarm Sicherheit Kindersicherung	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Guick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätzliche Funktionen Smart Control WLAN Sperre
Bedienfeld  Alarm Sicherheit Kindersicherung Verpackung	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften warm Lüften warm Lüften warm Super Kurz 35' (Quick dry) Ein/ Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätzliche Funktionen Smart Control WLAN Sperre Mischlastglocke / Feuchtwarnung Ja
Bedienfeld  Alarm Sicherheit Kindersicherung	Wolle Handtücher Empfindliches Outdoor Hemden Zeit trocken Lüften warm Lüften warm Lüften kait Selbsttrocknend Super Kurz 35' (Oulick dry) Ein/Aus Navigationsrad Start/Pause Display OK Trocknungsstufe Knitterschutz Dauer Zusätziliche Funktionen Smart Control WLAN Sperre Mischlastglocke / Feuchtwarnung