
SAMSUNG

Einbauhaube | 60 cm | Schwarz

Modellcode: NK24M1030IB/UR







- 3 Leistungsstufen
- Aluminiumfilter für einfache Reinigung

3-Stufen-Abzug

Drei Lüftungsstärken verleihen dir die nötige Kraft, um Gerüche und Dunst effizient zu beseitigen.

Auswaschbarer Aluminum-Filter

Ein langlebiger und leicht zu pflegender Aluminiumfilter schützt den Abluftventilator und verlängert die Lebenszeit des Motors. Er nimmt Öl und Staub auf, bevor der Motor verstopft oder der Luftstrom beeinträchtigt wird. Weiterhin muss der Filter nur alle drei oder vier Wochen gereinigt werden, was grossen Komfort bietet. Auswaschbar und mit kompakten Abmessungen passt er auch in jeden Geschirrspüler.


SAMSUNG



Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

Firma Marke	Samsung
Modellbezeichnung	NK24M1030IB/UR
Kategorie Geräteart	Dunstabzug
EAN	8801643237080
Effizienz und Verbrauch 1)	
Energieeffizienzklasse (von A+ bis F)	С
Jahres-Energieverbrauch (kWh/annum)	56.3
Fluiddynamische Effizienzklasse (von A bis G)	D
Beleuchtungseffizienzklasse (von A bis G)	D
Klasse Fettabscheidegrad (von A bis G)	D
Standby Verbrauch eingeschaltetet / ausgeschaltet W	-
Leistung ²⁾	
Abluft	
min. max. intensiv m3/h	256 392 -
Umluft	
min. max. intensiv m3/h	129 139 -
Druckvermögen	1 - 1
min. max. intensivPa	270 310 -
Luftschallemission 3) dB(A)	• •
min. max. intensiv	61 71 -
Beleuchtung	0.[7.]
Leistung W	2 x 3
Stärkelux	2.40
Art	LED
Abmessungen und Gewichte	
Gehäuseabmessungen ⁴⁾ (B x H x T)	59.8 x 18.0 x 30.1cm
Tiefe mit Auszug 5)	45.6 cm
min.Abstand über Kochfläche Gas / Elektro	65 cm / 50 cm
Verpackungsmasse (B x H x T)	63.4 x 24.1 x 35.4
Gewicht netto 6)	6.5 kg
Gewicht brutto	8.0 kg
Elektrischer Anschluss	6.0 kg
Spannung	220-240 V
Nennleistung	220-240 V
Absicherung	10 A
Netzanschlussstecker	CH-Stecker & Direktanschluss
Sicherheit und Service	CIT-Stecker & Dil ektarischlass
Herkunftsland	Poland
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Tame and half odd dod Ambieters	Giesshübelstrasse 30 - 8045 Zürich
Gebrauchsanweisung	DE FR IT
Aufstellinstruktion	In der Bedienungsanleitung
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Ausstattung	Same and Electrical Strate Control of the Control o
Abluftstutzen Durchmesser mm	120
Rückstauklappe	Ja
Betrieb	Abluft Umluft optional
Filter	2 Aluminium
Bedienung	seitlich
Leistungsstufen	3
Regulierung	Tasten
Garantie	
Herstellergarantie	2 Jahre

Enbauzeichnung



	NK36M1030IS/UR	NK24M1030IS/UR NK24M1030IB/UR
Α	89.8 cm	59.8 cm
В	76 cm	46 cm
С	2.1 cm	
D	0-15.5 cm	
E	28 cm	
F	18 cm	
G	4 cm	
Н	3.1 cm	
ı	Ø 12 cm	

Sämtliche im Text aufgeführten Markenzeichen gehören dem jeweiligen Rechteinhaber Stand 04/2025. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Samsung Electronics Switzerland GmbH · 8045 Zürich · www.samsung.com · Produkthotline: 0800 726786 (kostenlos · Mo-Fr von 8 bis 20 Uhr)

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.

2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591

3) Schalleistung giR (A) re 1 pW nach EN 60704-3

4) Bei Enbaugersten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt

5) Nettogewicht inkt. Metalfillier (Baachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)

6) Umrüstbar auf Umluftbetrieb