






4K Wireless Moderator Add-on Transmitter (für TWP-100R1K)

TWP-101T (v1.0R)

- 4K HD-Auflösung
- 5.1 Audio-Unterstützung über HDMI-Kabel
- Kompatibel mit Windows™ und Mac®
- Anschluss von bis zu 32 Geräten an TWP-100R1K (ein Gerät pro TWP-101T)
- HDMI 1.4-konform mit HDCP 1.4-Unterstützung
- Plug-and-Play

Der 4K Wireless Moderator Add-On Transmitter von TRENDnet ist für die Verwendung mit Ihrem vorhandenen TRENDnet 4K Moderator Extender Kit konzipiert, um die Verbindungen zu entfernten Geräten auf bis zu 32 Knoten zu erweitern. Das Wireless-Präsentationssystem unterstützt mehrere Geräte gleichzeitig und ist plattformübergreifend kompatibel. Die einfache Plug-and-Play-Einrichtung macht Präsentationen mit nur einem Klick möglich. Der TWP-101T Wireless HDMI Add-on Transmitter wird an ein TWP-100R1K angeschlossen, um qualitativ hochwertige Bilder sowohl von Windows- als auch von Mac-Computern zu präsentieren. Die Wireless HDMI-Extender-Lösung von TRENDnet ist ideal für den Einsatz im Unternehmen und zu Hause.



Kabellose HDMI-Erweiterung

Erweitern Sie Ihre HDMI-Verbindung kabellos von Ihren Windows- und Mac-Computern zu einem HDMI-Fernseher oder -Projektor.


Mehrere Plattformen

Die kabellose Präsentationslösung ist mit Windows und Mac kompatibel.

Plug-and-Play

Verbinden Sie Ihre Geräte mit nur einem Tastendruck mit dem kabellosen Präsentationssystem.

ILLUSTRATION EINES NETWORK



EIGENSCHAFTEN



Kabellose Bildschirmübertragung

Teilen Sie 4K-Inhalte kabellos von Ihren Computern, Tablets oder Mobiltelefonen



Kompatibilität mit mehreren Plattformen

Kompatibel mit Windows und Mac



Bildschirmaufteilung

Diese kabellose Screen-Sharing-Lösung unterstützt bis zu 4 gleichzeitig angezeigte Bildschirme



Problemlos

Sie sind nicht mehr an ein HDMI-Kabel gebunden; jeder kann mit einem Knopfdruck die Kontrolle übernehmen



Plug-and-Play

Verbinden Sie Ihre Geräte mit dem kabellosen Präsentationssystem mit einem einfachen Tastendruck

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.11ac (5GHz)
- USB 2.0
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4

Geräteschnittstelle

- 1 x HDMI-Anschluss
- 1 x USB 2.0 Typ A Kabel
- LED-Anzeige

Unterstützte Videoauflösungen

- Bis zu 1920 x 1080 @ 60Hz (60fps)
- Bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz (30fps)
- Bis zu 4096 x 2160 @ 24Hz (24fps)

Audiounterstützung

- 5.1 Audio-Unterstützung über HDMI-Kabel

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Maße

- 80 x 80 x 25mm (3,15 x 3,15 x 1 Zoll)

Gewicht

- 136g (4,8 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre

Packungsinhalt

- TWP-101T
- Schnellinstallationsanleitung
- HDMI-Kabel (30cm/ 1 Fuß)