

# 30848-354 FRONTPLATTE, HE-PROFIL, NACHRÜSTBARE ABSCHIRMUNG, 3 HE, 4 TE, 2,5-MM, AL, VORNE ELOXIERT, HINTEN LEITFÄHIG



## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

U-profile, front panel, Al, 2,5 mm, front anodized, rear conductive

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)

## **PRODUKTMERKMALE**

Typ: Frontplatten ohne Griff

Zubehör-Typ: Frontplatte

Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene

EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)

EMV-Dichtung: Textil

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxiert

Oberfläche - Rückseite: leitfähig

Behandelte Schnittkanten: Nein

Höhe: 3-HE

Breite: 4 TE

Höhe: 128,4 mm

Tiefe: 2,5 mm

Breite (mm): 20 mm

Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE-1101.1/10

Anzahl pro Packung: 5

# **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

U-Frontplatte für EMV-Textildichtung.

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

14 bis 84 TE: mehrteiliges U-Profil (Frontplatte mit verstemmten Profilen)

Oberflächenunterschiede zwischen 2 bis 12 TE und 14 bis 84 TE

2 bis 12 TE: einteiliges U-Profil

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Lieferlosgröße: 2 bis 28 TE: 5 Stück, 42 bis 84 TE: 1 Stück, Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen.

## **ZERTIFIZIERUNGEN**



## Nordamerika

Alle Standorte +1.763.422.2661 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com

## Europa

Straubenhardt, Deutschland +49.7082.794.0 Betschdorf, Frankreich +33.3.88.90.64.90 Warschau, Polen +48.22.209.98.35 Assago, Italien +39.02.932.7141 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com

## **Asien**

Shanghai, China

+86.21.2412.6943
Qingdao, Volksrepublik
China
+86.532.8771.6101
Singapur
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

## Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate +971.4.378.1700 Bangalore, Indien +91.80.6715.2001 Istanbul, Türkei +90.216.250.7374 Chatten Sie mit uns: schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent.com