

Samsung QB13R-T Interaktiver Flachbildschirm 33 cm (13") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Tizen 4.0

Marke : Samsung

Artikel-Code: LH13QBRTMGCXEN

Produktname : QB13R-T



13", 1920 x 1080, 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x RJ45, VESA, Tizen 4.0, 1.1 kg

Samsung QB13R-T. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 33 cm (13"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Tizen 4.0. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Design	
Panel-Typ	ADS	Bildschirmform	Flach
Bildschirmdiagonale *	33 cm (13")	VESA-Halterung *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Blendfreier Bildschirm	✓
Helligkeit *	500 cd/m ²	Befestigungstyp	Wand
HD-Typ *	Full HD	Leistungen	
Touchscreen *	✓	Zweck *	Universal
Multi-Touch	✓	HDCP	✓
Reaktionszeit	30 ms	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP5X
Kontrastverhältnis	600:1	HDCP-Version	2.2
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000:1	Leistung	
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	27,5 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,5 W
Pixel Abstand	0,153 x 0,153 mm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildschirmdiagonale (cm)	33,7 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Horizontaler Scanbereich	30 - 81 kHz	Computersystem	
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz	Speicherkapazität	8 GB
Farbskala	45%	Installiertes Betriebssystem	Tizen 4.0
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Displaybreite	322 mm
HDMI-Version	1.4	Display Tiefe	29,8 mm
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1	Display Höhe	193,5 mm
USB Anschluss *	✓	Displaygewicht	1,1 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Verpackungsbreite	376 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungstiefe	248 mm
WLAN *	✓	Verpackungshöhe	132 mm
RS232	✓	Paketgewicht	2 kg
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Lieferumfang	
Design		Ständer enthalten	✓
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Betriebsbedingungen	
Unterstützung von Positionierung *	Indoor	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausrichtung	Horizontal	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Produktfarbe *	Schwarz		

Sonstige Funktionen

Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Kopfhörerausgänge	1



8806094965476

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-JUL-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date