



APC NetShelter Rack PDU Advanced Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz

Marke : APC

Artikel-Code: APDU10250ME


Produktname : NetShelter Rack PDU Advanced

APC NetShelter Rack PDU Advanced. PDU-Typen: Messgerät, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Dreiphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 42 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler, Stecker: IEC 60309. LED-Anzeigen: Aktivität, Netzwerk, Leistung, Kabellänge: 1,8 m, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Überwachung: Strom, Feuchtigkeit, Leistung, Temperatur, Spannung, Ausgabekontrolle: Aussperrung, Recyceln, Anmachen, Firmware kann hochgerüstet werden über: Netzwerk, USB. Nominale Eingang Spannung: 415 V, Stromstärke (maximal): 20 A, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz



Design		Leistung	
PDU-Typen *	Messgerät	Nominale Eingang Spannung *	415 V
Typ	Dreiphasig	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Formfaktor	Rackmount	Stromstärke (maximal) *	20 A
Rack-Kapazität *	0U	Nominale Ausgang Spannung	240 V
Montage	Senkrecht	Ladekapazität	11500 VA
Produktfarbe	Schwarz	Anzahl der Phasen	3
Display	LCD	Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	16 A
Ein-/Ausschalter	✓	Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz
Behördliche Zulassung	CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1	Max. Leistung	11500 W
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	42 AC-Ausgänge	Breite	56 mm
Stecker	IEC 60309	Tiefe	55 mm
AC-Steckertypen *	C13-Koppler, C15-Koppler, C19-Koppler, C21-Koppler	Höhe	1490 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Gewicht	5,7 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
Merkmale		Paketgewicht	7,7 kg
Verkettung	✓	Verpackungsbreite	208 mm
Reset-Knopf	✓	Verpackungstiefe	116 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, Netzwerk, Leistung	Verpackungshöhe	1720 mm
Druckanstiegsschutz	✓	Betriebsbedingungen	
Farbcodierte Steckdosen	✓	Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
Kabellänge	1,8 m	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Passwortschutz	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
		Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
		Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
		Temperatur Betriebsumgebung	23 - 140 °F

Merkmale		Technische Details	
Kompatible Produkte	Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks	Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS
Management-Funktionen			
Überwachung	Strom, Feuchtigkeit, Leistung, Temperatur, Spannung		
Ausgabekontrolle	Aussperrung, Recyceln, Anmachen		
Upgradefähige Firmware	✓		
Firmware kann hochgerüstet werden über	Netzwerk, USB		



0731304439684



731304439684

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.