

# TIRAX passiv 42 HE mit Sockel 800 x 800 mm

**Artikelnummer** 26.51.2588

**Hersteller** apraNET

**Hersteller-Art.-Nr.** 31-8200-03



- Zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten
- Zerlegbares Stahlprofil Schrankgestell
- Frontseitige Sichttür (ESG-Scheibe) mit Dreipunkt-Verriegelung zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders, 180°-Scharnier.
- Rücktür Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders, 180°-Scharnier.
- Zwei seitliche Stecktüren mit Schnellverschluss
- Erdungsset montiert
- TIRAX passiv: Schutzart IP54 bei Einlegen von 2 Bodenblechen

- Hinweis:

nur 1 x 19"-Ebene

Sockel beige packt, H=100 mm

- Optionales Zubehör:

Schließeinsatz (wird 2-mal benötigt) 26.51.0547

19"-Kabelführung inkl. 5 Kabelösen 26.51.0060

Bodenblech 26.51.2599 geschlossen (halbe Tiefe) zum Abdecken des Bodenbereichs

## Technische Daten

Hersteller apraNET

Produktgruppe 19"/-10"-Schränke

Produkttyp Standschrank

Lieferumfang Erdungsset montiert, Schraubenset 50-fach, 10 Metallbügel

Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	42
Mit Sockel	ja
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 800 x 800 mm
Abmessungen (HxBxT) mit Sockel	2100 x 800 x 800 mm
Sockelhöhe	100 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	650 mm
Schutzart IP	22
Front	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stahltür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Sockel Typ	Kabeleinführung möglich
Sockelblenden abnehmbar	ja
Bodenbereich	Bodenblech mehrteilig
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	nein
Justierfüsse	nein
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm

Tiefe	800 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Verpackungsbreite	800 mm
Verpackungstiefe	820 mm
Paketgewicht	150 kg