

TIRAX aktiv 42 HE mit Sockel 800 x 800 mm IP54

Artikelnummer 26.51.2589

Hersteller apraNET

Hersteller-Art.-Nr. 31-8200-02



- Zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten
- Zerlegbares Stahlprofil Schrankgestell
- Frontseitige Sichttür (ESG-Scheibe) mit Dreipunkt-Verriegelung zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders, 180°-Scharnier.
- Rücktür Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders, 180°-Scharnier.
- Zwei seitliche Stecktüren mit Schnellverschluss
- Erdungsset montiert
- Lüftungsmodul mit 3 Lüftern (nicht drehzahl geregelt) am Dach montiert

• Hinweis:

2 x 19"-Ebene

Sockel beigepackt, H=100 mm

• Optionales Zubehör:

Schließeinsatz (wird 2-mal benötigt) 26.51.0547

19"-Kabelführung inkl. 5 Kabelösen 26.51.0060

Gleitschienen 26.51.0001 für schwere 19"-Einschübe

19"-Fachboden VARlplain 26.51.9210, anpassbar an den Abstand der 19"-Ebenen. Tragkraft max. 80 kg

Bodenblech 26.51.2599 geschlossen (halbe Tiefe) zum Abdecken des Bodenbereichs

Technische Daten

Hersteller apraNET

Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	19"-Standschrank
Lieferumfang	Erdungsset montiert, Schraubenset 50-fach, 10 Metallbügel
Höheneinheiten	42 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe	650 mm
Serverschrank	nein
Mit Sockel	ja
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 800 x 800 mm
Abmessungen (HxBxT) mit Sockel	2100 x 800 x 800 mm
Sockelhöhe	100 mm
Schutzart (IP Code)	IP22
Fronttür	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stahltür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Sockel Typ	Kabeleinführung möglich
Sockelblenden abnehmbar	ja
Bodenbereich	offen
Belüftung	aktiv
Erdungsset montiert	nein
Justierfüsse	nein
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau

Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Verpackungshöhe	1400 mm
Verpackungsbreite	800 mm
Verpackungstiefe	800 mm
Paketgewicht	150 kg