


ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, verriegelbar, schwarz, 0,8 m

Artikelnummer	19.08.1038
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.08.1038
EAN (Einzelstück)	7630049642768



Kaltgeräte-Anschluss-Kabel 16 A mit verriegelbarer IEC320 C19 Buchse und abgewinkelttem Schutzkontakt-Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern

- Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Kaltgeräte-Buchse
- Stromkabel mit einseitiger IEC-Verriegelung (C19)
- Die ausziehsichere, verriegelbare C19-Buchse des Stromkabels erfordert keinen speziellen C19-Anschluss auf der Geräte-Seite
- Schützt die Hardware vor unbeabsichtigten Stromausfällen bzw. einer Unterbrechung der Stromversorgung
- Verhindert das Herausrutschen von Stromkabeln in den Einsatzbereichen
- Einfache Handhabung: Das Verriegeln und Entriegeln erfolgt auf der Seite der IEC-Buchse
- Anschlusskabel 16 A mit IEC320 C19-Buchse und 3-poligem deutschen Stecker, abgewinkelt
- Kabel: H05VV-F 3G1,5 3x 1,5 mm²
- Nennwerte: 250 VAC/16 A
- Farbe: schwarz

ROLINE Stromversorgungskabel Schutzkontakt-Stecker auf IEC320/C19 16A - Zum Anschluss von Geräten mit Kaltgerätestecker

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der äußerst robuste Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sorgen so für festen Halt der Steckverbindungen. Das ROLINE Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Kaltgeräte-Buchse eignet sich u.a. für die Stromversorgung von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router. Auch als Musizierzubehör oder DJ-Equipment findet das Schutzkontakt/IEC320-C19 Stromkabel Anwendung.

Hinweis: Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und die Niederlande

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Stromkabel
Produkttyp	Anschlusskabel
Farbe	schwarz
Länge	0.8 m
Anschlüsse	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A Buchse
Farbe (Kabel)	schwarz
Max. Strom	16 A
Max. Spannung	250V
Kabelmantelmaterial	PVC
Aderquerschnitt (mm²)	1,5mm²
Anzahl Adern	3
Seite 1 Bezeichnung	Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Typ	Schutzkontakt
Seite 2 Buchse Typ	IEC320 C19
Seite 1 Typ des Anschlusses	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A

Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten	Verriegelbare C19-Buchse
Gewicht	195 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.2 kg