


# ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.2560    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.2560    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990171798 |



**Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.**

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

**Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.**

## Technische Daten

|            |        |
|------------|--------|
| Hersteller | ROLINE |
|------------|--------|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Produktgruppe                   | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                      | UTP Patchkabel     |
| Farbe                           | weiß               |
| Länge                           | 0.5 m              |
| Schirmungstyp                   | UTP                |
| Übertragungsqualität            | Cat6 / Class E     |
| Component-Level<br>zertifiziert | ja                 |
| Impedanz                        | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                    | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)           | AWG 24             |
| Aderntyp                        | Litze              |
| Gekreuzt                        | nein               |
| Rasthebelschutz                 | ja                 |
| Knickschutztülle                | angespritzt        |
| Farbe (Tülle)                   | weiß               |
| Kabel LSOH                      | ja                 |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses  | RJ-45              |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses  | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses  | RJ-45              |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses  | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45                 | Standard           |
| Technische<br>Besonderheiten    | Component Level    |
| Gewicht                         | 26.9 g             |
| Verpackungshöhe                 | 200 mm             |
| Verpackungsbreite               | 10 mm              |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Verpackungstiefe | 150 mm   |
| Paketgewicht     | 0.048 kg |