

ROLINE Colocation-Schrank 42HE 800x1000mm, 2-Fächer, schwarz

Artikelnummer	26.21.0340
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0340
EAN (Einzelstück)	7630049603622



ROLINE 19-Zoll-Colocation-Serverschrank mit getrennten, abschließbaren Fächern, hoher Traglast, perforierten Türen und professionellem Kabelmanagement.

Der hochwertige ROLINE 19"-Colocation Schrank vereint maximale Stabilität, optimale Luftzirkulation und professionelles Kabelmanagement in einem modularen System. Die zu 80 % perforierten Front- und Rücktüren ermöglichen eine effiziente Kühlung und machen den Schrank ideal für Warm-/Kaltgang-Anwendungen.

Mit einer statischen Tragfähigkeit von bis zu 1.500 kg und einer dynamischen Belastbarkeit von 1.400 kg bietet er zuverlässige Sicherheit auch für anspruchsvolle Server- und Netzwerkinstallationen. Tiefenverstellbare 19"-Montageprofile sorgen für maximale Flexibilität bei der Installation.

Umfangreiche Lösungen für Kabelmanagement, PDU-Montage, Luftführung und Erdung ermöglichen eine saubere und professionelle Infrastruktur. Dank Varianten mit 2 oder 3 Fächern, Kabeleinführungen und geschützten Kabelkanälen lässt sich der Schrank individuell an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Erhältlich in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 9005 Schwarz überzeugt der Serverschrank nicht nur technisch, sondern auch durch sein modernes und professionelles Design.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	19"-Colocation-Serverschrank
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Colocation-Schrank, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Anleitung, Rollen mit Nivellierfüßen, Zylinder (unterschiedlich je Fach), Schlüssel
Ausführung der Profilschiene	L-Form
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung	mit Festrahmen
Höheneinheiten	42 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	390 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	740 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Zerlegbar	ja
Materialgruppe	Stahl
Material Fronttür	Stahl
Wandmontage möglich	nein
Justierfüsse	ja
Maximale Tragkraft	1500 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Anzahl der Türen	2
Mit Fronttür	ja
Mit rückseitiger Tür	nein
Mit Sichttür	teilweise
Front	Stahltür, perforiert
Rackschienen	ja

Dach	Dach abnehmbar
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	ja
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe	1950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	1000 mm
Gewicht	155 kg
Verpackungshöhe	2150 mm
Verpackungsbreite	880 mm
Verpackungstiefe	1080 mm
Paketgewicht	155 kg