

Vivotek IT9389-H-v2 Turret Kamera 5 MP, 103°, IR-LED bis 30m

Artikelnummer	21.19.3892
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	IT9389-H-V2
EAN (Einzelstück)	4710469352836

VIVOTEK



Die IT9389-H-v2 von VIVOTEK ist eine H.265-Netzwerkamera für den Aussenbereich, die mit einem 5-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1920 bei 30 fps ermöglicht. Ausgestattet mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist die IT9389-H-v2 in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch bei schwachem Licht zu erfassen:

- 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
- WDR Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- Wetterfestes IP66- und vandalismusgeschütztes IK08-zertifiziertes Gehäuse
- 2.8-mm-Festobjektiv

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Turret-Netzwerkamera
Lieferumfang	Bohrschablone, Kurzanleitung, Schrauben, Dichtung
Bauform	Turret

Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	Fixed-Iris
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	103°
Blickwinkel vertikal	76 °
Blickwinkel diagonal	134 °
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
Lichtempfindlichkeit	0.06 lux @ F2.0 (Color)
WDR Technologie	WDR Pro
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 und IK08
Für den Aussenbereich geeignet	ja

Technische Besonderheiten	Kompakte Bauweise
---------------------------	-------------------

Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
---------------	---------------------------

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	50 °C
-------------------------	-------

Höhe	122 mm
------	--------

Breite	99 mm
--------	-------

Tiefe	99 mm
-------	-------

Gewicht	0.392 kg
---------	----------

Verpackungshöhe	150 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	187 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	172 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.7 kg
--------------	--------