

# VIVOTEK FD9399-EHTV Fixed-Dome Kamera 8 MP, 45.1-110.4°, IR-LED 40m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3925
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	FD9399-EHTV
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469356001

**VIVOTEK**



**VIVOTEK kombiniert in der V-Serie modernste KI-Technologie mit hochauflösender Bildverarbeitung - erhältlich in 5 MP und 8 MP. Diese Kameras bieten nicht nur eine präzise, KI-gestützte Vorfallerkennung und Echtzeitbenachrichtigungen, sondern auch innovative Funktionen, die für den Innen- und Aussenbereich konzipiert wurden:**

- Intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- RealSight Engine für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Integrierte IRs bis zu 40M
- IP66/IK10/NEMA 4X Schutz
- Signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja

Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	3840x2160
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	4.3-9.8mm
Objektivblickwinkel	45.1-110.4°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	40 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-35 °C

---

Betriebstemperatur max.	60 °C
----------------------------	-------

Höhe	116 mm
------	--------

Breite	134 mm
--------	--------

Tiefe	134 mm
-------	--------

Gewicht	0.99 kg
---------	---------

Verpackungshöhe	0 mm
-----------------	------

Verpackungsbreite	0 mm
-------------------	------

Verpackungstiefe	0 mm
------------------	------

Paketgewicht	1 kg
--------------	------