

Vivotek SD9387-EHL PTZ Speed-Dome Kamera 5 MP, 30x, 2-54°

Artikelnummer	21.19.3971
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	SD9387-EHL
EAN (Einzelstück)	4710469357152

VIVOTEK



Die Vivotek SD9387-EHL ist eine leistungsstarke 5MP PTZ Netzwerkkamera für grossflächige Sicherheitsbereiche im Aussenbereich. Mit 30x optischem Zoom, 360° Endlos-Schwenk, intelligenter AI-Personen- und Fahrzeugerkennung sowie Smart Tracking ermöglicht sie präzise Überwachung und automatische Objektverfolgung.

- 30-facher optischer Zoom mit Autofokus und elektronischem Bildstabilisator (EIS)
- Erkennung von Personen und Fahrzeugen durch Vision Object Analytics
- KI-basiertes Smart Tracking Advanced für sich bewegende Personen
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Wetterfest nach IP66 und vandalismussicher nach IK10/NEMA 4X

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, T25-Schraubenschlüssel, wasserdichte Rundkappe, Kurzanleitung, Klemmenblöcke (für DI/DO-Audio, AC/DC/GND-Kabel, RS485), Erdungskabel
Bauform	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Schnittstelle	LAN

ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2,8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560x1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60 fps @ 1920x1080
Kompressionsverfahren	H.264 / H.265 / MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	-
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	4.94 - 148.24mm
Objektivblickwinkel	1.9 - 54.1°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	nein
WDR Technologie	WDR Pro
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-40 °C

Betriebstemperatur max.	55 °C
Höhe	276 mm
Breite	174 mm
Tiefe	174 mm
Gewicht	4.5 kg
Verpackungshöhe	430 mm
Verpackungsbreite	315 mm
Verpackungstiefe	315 mm
Paketgewicht	5.6 kg