

# VIVOTEK VIT04A-W Turret Kamera 4 MP, 103.4°, IR-LED & Weisslicht 30m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3972
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	VIT04A-W
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469357251

**VIVOTEK**



**Die Vivotek VIT04A-W ist eine leistungsstarke 4MP Turret Netzwerkkamera mit innovativer Chroma24 Technologie für farbige Überwachung auch bei sehr wenig Licht. Dank 30 m Hybrid-Nachtsicht mit IR und Warmlicht, intelligenter AI-Objekterkennung sowie WDR Pro liefert sie gestochen scharfe und detailreiche Bilder bei Tag und Nacht.**

- Liefert dank Chroma24 detaillierte Farbbilder
- Integrierte 30-Meter-Doppelleuchten (IR, Warmlicht)
- Erfassen von farbigen Objekten im Dunkeln
- Proaktive Ereigniserkennung durch KI-Analysen
- Gewährleistete Langlebigkeit im Aussenbereich IK10

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Turret-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel
Bauform	Turret
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja

Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	4 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8mm
Objektivblickwinkel	103.4°
Blickwinkel vertikal	75.3 °
Blickwinkel diagonal	135.2 °
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Für den Aussenbereich geeignet	ja

Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
---------------	---------------------------

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	50 °C
-------------------------	-------

Höhe	120 mm
------	--------

Breite	97 mm
--------	-------

Tiefe	97 mm
-------	-------

Gewicht	0.72 kg
---------	---------

Verpackungshöhe	442 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	432 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	352 mm
------------------	--------

Paketgewicht	1.1 kg
--------------	--------