


ATEN KH2516A 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch

Artikelnummer	14.01.6047
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KH2516A
EAN (Einzelstück)	4710423776876



KVM-Switch um mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (ein Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsolen unabhängig und gleichzeitig bis zu 16 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von den ursprünglichen KVM-Konsolen bis zu 512 Computer verwaltet werden.

- Zwei KVM-Konsolen steuern unabhängig und zeitgleich bis zu 16 direkt angeschlossene Computer
- Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH2516A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden.
- Konsolkonversion - jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern - gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m und 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m *Mit KVM-Adapterkabel der KA7000-Serie
- Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
- Diversifizierter Portbetrieb die flexible Verwaltung der Computer - Betriebsarten Belegt, Exklusiv und Freigabe
- Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt mehrere Benutzerkonten - bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto

- Kennwortschutz auf drei Ebenen - unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile
Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle vom Administrator ausgewählten Computer - so können bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchgeführt werden
- Adapter-ID
- Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	Cat 5 KVM Switch
Farbe	schwarz
Anzahl PCs	16
Unterstützte PC-Plattform	PS/2, USB, SUN
PC: Anschlüsse über TP	16x RJ45
Anzahl Konsolen analog	2
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x 6pol. MiniDIN BU ; 2 x USB BU
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	ja
19"-einbaubar	ja, optional
Hot-Plug-fähig	ja
Max. Auflösung (nominell)	1600x1200 à 60Hz
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	44x437x163mm

Technische Besonderheiten	Anschluss der PCs über Module (14.01.6022 und 14.01.6023)
---------------------------	---

Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
---------------	----------------------

Höhe	44 mm
------	-------

Breite	437 mm
--------	--------

Tiefe	163 mm
-------	--------

Gewicht	2.85 kg
---------	---------

Verpackungshöhe	240 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	540 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	130 mm
------------------	--------

Paketgewicht	3.716 kg
--------------	----------