


ATEN CS64US KVM Switch VGA, USB, Audio, 4 Ports

Artikelnummer	14.01.6302
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS64US
EAN (Einzelstück)	4710423776456



4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch - Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit USB-Ports

Unsere USB-Komplettlösung: Verbinden Sie vier Computer mit USB-Ports mit einer USB-Konsole, und erhalten Sie ein umfassendes USB-Computersystem, das zu allen gängigen Plattformen kompatibel ist: PC, Mac und Sun.

- Eine USB-Konsole steuert vier USB-Computer
- Kompaktes Design, integrierte Kabel mit 2x 0,9 bzw. 2x 1,2 m Länge
- Hotkey-Auswahl für Betriebssystem und Tastatursprache
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Video DynaSync - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen und Multifunktionsmäuse
- All-in-One-Design
- Tonausgabe über die Computerlautsprecher
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Mit ATEN USB-ASIC
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista, LINUX, Mac, Sun und FreeBSD

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	blau
Lieferumfang	1x CS64US USB KVM-Switch mit 4 Ports, 2x Hotkey-Tastenaufkleber, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	4x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x USB Typ A
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	ja
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x USB Typ A
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein

Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2048x1536
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein
Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Kanalbelegung
Höhe	2.6 cm
Breite	9.72 cm
Tiefe	9.41 cm
Gewicht	0.58 kg
Verpackungshöhe	240 mm
Verpackungsbreite	280 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.775 kg