

# ATEN CS1794 KVM Switch HDMI, USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6327
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CS1794
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423775718



## **USB 4-KVMP™ -Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik. Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte.**

Der CS1794 bietet eine verbesserte, unabhängige Portumschaltung über die vorderseitigen Drucktasten sowie Hotkey-Tastenkombinationen und unterstützt die moderne DynaSyncT-Technologie, damit die HDMI-Grafikauflösung stets die Maximale ist. Zusätzlich bietet die integrierte, digitale Tonübertragung des CS1794 ein unvergleichliches HD-Klangerlebnis, wie z.B. Dolby True HD und DTS HD Master Audio.

Als das ideale Werkzeug für alle Multimediaanwendungen bietet der CubiQT CS1794 eine platzsparende und elegante KVM-Lösung für den Schreibtisch.

- USB 2.0-KVMP-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik
- Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit HDMI-Grafik und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten über die vorderseitigen Drucktasten oder Hotkeys
- Unterstützt digitale HDMI-Monitore - vollständig kompatibel zu den HDMI -Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
- Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Herausragende Grafikqualität - unterstützt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS1794 automatisch auf den nächsten eingeschalteten

## Computer um

- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Mac
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer und HDMI-Geräte
- Firmwareaktualisierung möglich
- KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, HDMI
Farbe	grau
Lieferumfang	1x CS1794 USB 2.0-KVMP™-Switch für HDMI-Grafik, 4x 2L-7D02UH USB-HDMI-KVM-Kabels, 1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	USB 2.0
PC: Monitor-Anschlüsse	4x HDMI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen digital	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HDMI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A

Konsole integriert	nein
Monitorgröße bei integr. Konsole	entfällt
Tastatur-Layout	entfällt
Trackball/Touchpad bei integr. Konsole	entfällt
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar	ja
Integrierter USB-Hub	ja
Anzahl Ports USB-Hub	2
USB-Hub getrennt von KVM schaltbar	ja
Tastatur-/Maus-Emulation	entfällt
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Max. Auflösung (nominell)	1900x1200; FullHD
Farbe (Gehäuse)	silberfarben
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	45 x 73 x 265 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	5,3V DC 1,1A
Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Kanalbelegung
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C

Höhe	45 mm
Breite	73 mm
Tiefe	265 mm
Gewicht	0.53 kg
Verpackungshöhe	220 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Paketgewicht	1.986 kg