ATEN KN2132VA 32 Port CAT5 KVM IP Switch mit Virtual Media

Artikelnummer 14.01.6811

ATEN

Hersteller ATEN

Hersteller-Art.-Nr. KN2132VA

EAN (Einzelstück) 4719264643446





Der KN2132VA verfügt über herausragende Videoqualität (Full HD-Auflösung von 1920 x 1200), FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1 und Virtual-Media-Übertragungen bei zweifacher Geschwindigkeit.

ATENs KVM-over-IP-Switches der 4. Generation übersteigen die Erwartungen. Die KN-Serie bietet lokalen Konsolen- und externen IP-Zugriff, über den Nutzer ihr gesamtes Datencenter über ein Netzwerk überwachen und abrufen können. Darüber hinaus bietet er Out-of-band-Zugriff mit Unterstützung externer Modems zur Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene bei unterbrochener Netzwerkverbindung.

Exklusive Merkmale der neuen KN-Serie:

- Professionelle Sicherheit unterstützt FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1
- Extreme Virtual-Media-Geschwindigkeit 2-mal schnellere Virtual-Media-

Übertragungsgeschwindigkeit

• Fortschrittlicher FPGA-Grafikprozessor – mit Full HD-Auflösung von 1920 x 1200

| Technische Daten | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Hersteller | ATEN | |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares | |
| Produkttyp | KVM over IP-Switch | |
| Farbe | schwarz | |

| Lieferumfang | 1x KN2132VA KVM-over-IP-Switch, 2x SA0142 Serieller Adapter (RJ45-F zu DB9-M; DTE zu DCE), 2x LIN2-418K-E12G Netzkabe, 1x Montagesatz, 2x 0X12-0017-301G Lok-U-Plugs, 1x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug-Installationswerkzeug, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Bedienungsanleitung |
|-------------------|--|
| Gewicht | 6230 g |
| Verpackungshöhe | 140 mm |
| Verpackungsbreite | 510 mm |
| Verpackungstiefe | 570 mm |
| Paketgewicht | 7.945 kg |