


ATEN CN9850 1-Local-Remote Share Access, Einzelport 4K HDMI KVM over IP Switch

Artikelnummer	14.01.7461
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CN9850
EAN (Einzelstück)	4710469349324



Für eine einfache Fernverwaltung

Der CN9850 KVM über IP-Switch ermöglicht den Fernzugriff auf Video, Audio und virtuelle Medien eines PCs oder einer Workstation und bietet HDMI High-Definition-Video mit Auflösungen von bis zu 4K DCI (4096 x 2160) @ 30 Hz sowohl an der Lokalen Konsole als auch an der Remote-Konsole. Der CN9850 ist mit einem fortschrittlichen FPGA-Grafikprozessor ausgestattet und bietet eine bessere Bild- und Videoqualität, um das Benutzererlebnis zu verbessern, und erfüllt gleichzeitig die RS-232-Standards für die serielle Steuerung.

Für einen benutzerfreundlichen Betrieb ist ein Mini-USB-Anschluss an der Vorderseite als Laptop-USB-Konsole (LUC) für den Anschluss eines Laptops konzipiert, über den der Benutzer für einfache Routinewartungen auf den PC/Server zugreifen kann, ohne einen zusätzlichen Monitor, eine Tastatur und eine Maus zu benötigen.

- Unterstützt HDMI-Auflösung bis zu 4K DCI (4096 x 2160) @ 30 Hz*
- Ein Mini-USB-Anschluss an der Vorderseite kann als USB-Anschluss für virtuelle Medien oder als Anschluss für eine Laptop USB-Konsole (LUC) dienen
- Kompaktes und schlankes Design zur Optimierung der Raumnutzung
- Unterstützt 5-poliges Relais / DI-Terminal zur Umgebungsüberwachung und Steuerung des Neustarts aus der Ferne
- Besitzt einen FPGA-Grafikprozessor für bessere Bildqualität
- Zwei 10 / 100 / 1000 Mbps NICs für redundanten LAN- oder zwei IP-Betrieb
- Duale Power-Versorgung für nahtlose Konnektivität

- Bietet HDMI KVM-Switches ohne IP-Funktionalität die Möglichkeit, über IP zu arbeiten
- Ermöglicht den Zugriff auf den CN9850 über einen integrierten seriellen Viewer oder über Software von Drittanbietern (z. B. PuTTY) für Telnet- und SSH-Sitzungen

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM over IP-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CN9850 4K HDMI KVM über IP Switch 1x KVM Kabel 1x USB-Kabel (USB Typ-A auf USB Mini-B) 1x Klemmenleiste für die Steuerung 1x Netzadapter und Netzkabel 1x Befestigungssatz 2x HDMI-Sperre Profis 1x Fußpadset (4 Stück) 1x Gebrauchsanweisung
Schnittstelle	HDMI
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Max. Auflösung (nominell)	4096 x 2160@30Hz
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	28,4 x 150,5 x 200 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC5V/5,5W
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	28.4 mm
Breite	150.5 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	840 g
Verpackungshöhe	210 mm

Verpackungsbreite 330 mm

Verpackungstiefe 110 mm

Paketgewicht 1.776 kg