

# ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, Retail Blister, 3 m

Numéro d'article	11.88.5692
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	11.88.5692
EAN (pièce unique)	7611990144228

**roline**  
Designed for Professionals



**2160p**  
UHD-1

**4K**

**3D**  
capable

**HDR**

**ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.**

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques Ultra HD jusqu'à 2160p.

Le double blindage (feuille + tresse) permet une transmission optimale des images et du son.

Prévu pour les applications 3D.

Caractéristiques techniques:

- Optimisé pour les signaux numériques HDTV jusqu'à 2160p / 60Hz
- Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz
- Audio/Vidéo numérique
- HDMI Highspeed avec Ethernet
- Contacts dorés
- Ajout d'espaces colorimétriques
- Canal HDMI Ethernet
- Canal Audio Return
- Vidéo 3D

## **ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !**

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

**Les câbles sont vendus sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.**

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble
Types de produits	Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet
Couleur	noir / or
Longueur	3 m
Qualité de transmission	HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Connecteur face 1	HDMI 19 mâle
Connecteur face 2	HDMI 19 mâle
Type de connecteur face 1	HDMI Type A
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A
Genre du connecteur face 2	Mâle
Domaine d'emploi	externe
Blindage du câble	Blindage double
Matériel du connecteur	or
Particularités techniques	HDMI Ultra HD with Ethernet
Poids	319.7 g
Hauteur du colis	40 mm

Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	220 mm
Poids du paquet	0.369 kg