ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet

Numéro d'article 12.02.1109

Designed for Profession

Constructeur

ROLINE


Référence constructeur

12.02.1109

EAN (pièce unique)

7611990131068







Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.

Grâce à ce convertisseur, reliez votre ordinateur ou portable à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2.

- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Adaptateur réseau	
Types de produits	Convertisseur Gigabit Ethernet	
Couleur	blanc	
Comprend	Convertisseur, mode d'emploi	

Système Bus	USB
LAN (Mbps)	10/100/1000
Nombre de ports	1
Raccordement	1 x RJ-45 femelle, 1 x USB 3.1. Type C mâle
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Femelle
Fullduplex	oui
Wake on LAN	non
Topologie réseau	Ethernet
Système d'exploitation	Windows XP / 7 / 8, Mac OS 10
Dimensions (HxLxP)	16 x 26 x 60 mm
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	45 °C
Hauteur	16 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	60 mm
Poids	21.04 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	230 mm
Poids du paquet	0.05 kg