


# ROLINE Station d'accueil USB type C, HDMI 8K30, 2x USB3.2 Gen1 (A), 1x PD, 1x LAN, SD/MicroSD

<b>Numéro d'article</b>	12.02.1123
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	12.02.1123
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049628458



**La station d'accueil avec USB type C alimente votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou votre ordinateur portable avec un port HDMI compatible 8K30, ainsi que 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A, 1x lecteur de cartes SD/MicroSD, 1x USB type C PD (Power Delivery) et 1x Gigabit Ethernet !**

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris "espace"
- Station d'accueil multiport avec connexion HDMI, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir vers un autre écran, téléviseur ou projecteur
- Résolution max.: 7680x4320@30Hz
- Design compact et plat
  
- Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil mobile:

- 1x connecteur USB type C

Connexions pour appareils périphériques:

- 1x sortie vidéo HDMI 8K
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A (taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s), pour connecter par exemple un clavier/souris, un HDD/SSD USB, etc.
- 1x lecteur de carte pour SD/MicroSD
- 1x type C PD (Power Delivery, max. 60W)
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

## Power Delivery (PD) : 60 W

### Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	gris
Longueur	0.15 m
Comprend	Station d'accueil
Résolution maximale	7680 x 4320 @30Hz (8K)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	2x USB 3.2 Gen 1 F (A), 1x HDMI F, 1x Gigabit Ethernet F, 1x Card Reader, 1x PD
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A RJ-45 SD-Card-Slot TF-Card-Slot USB 3 Type A USB Type C PD (Power Delivery)
Genre du connecteur face 2	Femelle
Matériel	Aluminium
Hauteur	16 mm
Largeur	50 mm

---

Profondeur	125 mm
------------	--------

Poids	84 g
-------	------

Hauteur du colis	10 mm
------------------	-------

Largeur du colis	50 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	140 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.13 kg
-----------------	---------