


ROLINE Câble électrique 2P+T - IEC320-C19 16A, verrouillable, noir, 0,8 m

Numéro d'article	19.08.1038
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.08.1038
EAN (pièce unique)	7630049642768



Câble de raccordement pour équipements froids 16 A avec prise femelle IEC320 C19 verrouillable et fiche coudée à mise à la terre, souvent utilisé avec les onduleurs à partir de 3 000 VA et pour le raccordement de serveurs Blade.

- Câble d'alimentation avec fiche de sécurité et prise pour appareils à froid
- Câble d'alimentation avec verrouillage IEC unilatéral (C19)
- La prise C19 verrouillable et anti-débranchement du câble d'alimentation ne nécessite pas de connecteur C19 spécifique côté appareil
- Protège le matériel contre les coupures de courant accidentelles ou les interruptions d'alimentation
- Empêche les câbles d'alimentation de glisser hors de leur emplacement
- Utilisation simple : le verrouillage et le déverrouillage s'effectuent du côté de la prise IEC
- Câble de raccordement 16 A avec prise IEC320 C19 et fiche allemande à 3 pôles, coudé
- Câble : H05VV-F 3G1,5 3 × 1,5 mm²
- Caractéristiques nominales : 250 VCA/16 A
- Couleur : noir

Câble d'alimentation ROLINE avec fiche de sécurité et connecteur IEC320/C19 16 A
- Pour le raccordement d'appareils équipés d'une fiche "appareil froid".

Les câbles de la marque ROLINE se distinguent par la qualité supérieure de leurs matériaux, leur fabrication soignée et leurs connecteurs conçus pour un ajustement parfait. La gaine en PVC noir mat, extrêmement robuste, protège efficacement contre les dommages et les ruptures de câble. Les bordures massives et caoutchoutées des connecteurs assurent une protection fiable contre les pliures. Les fiches du câble s'adaptent parfaitement, garantissant ainsi une fixation solide des connexions.

Le câble d'alimentation ROLINE, doté d'une fiche avec prise de terre et d'une prise IEC 320-C19, convient notamment à l'alimentation électrique de serveurs lames, d'appareils hi-fi ou de routeurs. Ce câble d'alimentation avec prise de terre et prise IEC 320-C19 est également utilisé comme accessoire musical ou équipement de DJ.

Remarque : Convient pour la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câbles électriques
Types de produits	Câble de raccordement
Couleur	noir
Longueur	0.8 m
Comprend	1 x câble d'alimentation ROLINE 2P+T vers IEC 320-C19, 16 A
Raccordement	3P. Allemand, CEE 7/7, Type-E/F Mâle / IEC320 C19, 16A Femelle
Couleur (câble)	noir
Courant maximal	16 A
Tension maximale	250V
Matériel de gaine	PVC
Diamètre des fils (mm²)	1,5mm²
Nombre de fils	3
Description face 1	German Type
Type de prise mâle face 1	2P+T
Type de prise femelle face 2	IEC320 C19
Type de connecteur face 1	3P. Allemand, CEE 7/7, Type-E/F

Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	IEC320 C19, 16A
Genre du connecteur face 2	Femelle
Utilisation régionale	Allemagne, Autriche, Pays-Bas France, République tchèque, Slovaquie
Particularités techniques	Prise verrouillable pour équipements froids 16 A (C19)
Poids	195 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	150 mm
Poids du paquet	0.2 kg