ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 20W

Numéro d'article 19.11.1052

ROLINE

Référence constructeur

19.11.1052

EAN (pièce unique)

Constructeur

7630049621244







Chargeur USB avec fiche plate euro, 1x USB-C Power Delivery, 1x USB-A Quick Charge QC3.0 avec 20W maximum pour le chargement ou l'alimentation de deux appareils en même temps. Pour par exemple smartphone, tablette, boîtier HD externe et autres appareils.

- Adaptateur de puissance avec deux prises USB (1x USB-A / 1x USB-C)
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Supporte Quick Charge QC3.0 / Type C (PD) Power Delivery
- Adaptateur secteur avec deux sorties USB : une prise de type A (pour QC 3.0) + une prise de type C (pour PD)
- Tension d'entrée : 100 240V AC, 50 60Hz
- Tension de sortie QC3.0 : DC 3,6 6V / 3A, 6 9V / 2A, 9 12V / 1,5A (max. 18W)
- Tension de sortie type C (PD) : DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A (max. 20W)
- Puissance de sortie : max. 20W au total sur les deux ports en cas de chargement simultané

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Transformateur	
Types de produits	Chargeur USB	
Couleur	blanc	
Entrée	100-240 VAC	

Sortie	QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A
Puissance	20W
Dimensions (HxLxP)	42 x 29 x 79 mm
Raccordement d'entrée	Prise Euro
Sortie-connecteurs	1x USB type A femelle, 1x type C femelle
Technologie de chargement supportée	Quick Charge 3.0 Livraison de puissance
Raccordement au réseau	Fiche européenne, Type-C
Hauteur	42 mm
Largeur	29 mm
Profondeur	79 mm
Poids	63 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	50 mm
Profondeur du colis	80 mm
Poids du paquet	0.12 kg