


ROLINE Switch industriel Gigabit, 10 ports (8x RJ45 + 2x SFP), PoE+, administré Smart

Numéro d'article	21.13.1137
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.13.1137
EAN (pièce unique)	7630049614710

roline
Designed for Professionals



Le commutateur Ethernet Gigabit est conçu pour un usage industriel. Avec des ports Gigabit pour plus de bande passante, une protection contre les surtensions, des fonctionnalités avancées de couche 2 et une gamme d'outils de sécurité et de gestion, le commutateur est idéal pour une utilisation industrielle.

- 8 ports en cuivre 10/100/1000 Mbit/s
- 2x ports SFP (double vitesse) 100/1000 Mbps et 1x port de console RJ45
- Prise en charge sur tous les ports RJ45 PoE conformément aux normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at, PoE Budget 90W
- Auto-négociation / auto-MDI / MDI-X
- Prise en charge de la surveillance IGMP, de la qualité de service et des VLAN
- Gestion Web / SNMP / Telnet
- Prend en charge le contrôle de flux 802.3x (full duplex) et la contre-pression (half duplex)
- Affichage LED : État de l'alimentation/gestion, Par port: Vitesse/Lien/Activité
- Montage sur rail DIN
- Conforme aux normes IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q
- Alimentation (via bornier) : +12 à +30 V DC (non inclus)
- Boîtier métallique (sans ventilateur)
- Puissance 14W max. @24V (sans PoE Output)
- Puissance 113W max. @24V (avec PoE Output)
- Boîtier métallique (sans ventilateur)

Adaptateur secteur conseillé:
NDR-120-24 (21.13.1313)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Composants réseau
Types de produits	Switch PoE Gigabit
Couleur	noir
Standard réseau	Gigabit Ethernet
LAN (Mbps)	10/100/1000
Nombre de ports	10
Ports RJ45 GigaBit Ethernet	8
Slots libres pour SFPs	2
Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Nombre de ports PoE	8
Max. Puissance de sortie PoE par port	30 W
Max. Puissance de sortie PoE (totale)	90 W
Dimensions (HxLxP)	60 x 106 x 140 mm
Raccordement au réseau	Câbles détachés / Bornes à vis
Hauteur	60 mm
Largeur	106 mm
Profondeur	140 mm
Poids	768.1 g
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	270 mm

Poids du paquet

0.8 kg