Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 5 m

Numéro d'article 21.15.0855


Designed for Profession

Constructeur ROLINE

Référence constructeur 21.15.0855

EAN (pièce unique) 7611990110742













La solution de faible coût pour un câblage avec des données de jusqu'à 10Gbit/s (avec une fréquence de 500 MHz)

- Câble de grande qualité doublement blindé (PiMF) de Cat.7 avec des connecteurs RJ-45 blindés (jusqu'à 500MHz)
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm
- · Couleur: gris

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Câble S/FTP	
Couleur	gris	

Longueur	5 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	205.4 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.2 kg