Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 50 m

Numéro d'article 21.15.0877


Designed for Pro

Constructeur ROLINE

Référence constructeur 21.15.0877

EAN (pièce unique) 7611990110612













- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- Convient pour les applications PoE ou en tant que câble de prolongation TP dans le cadre des applications multimédia.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.
- Structure: 8 fils solides, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé.
- · Contacts dorés.

Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Câble S/FTP	
Couleur	gris	
Longueur	50 m	

Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	2600.8 g
Hauteur du colis	90 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	330 mm
Poids du paquet	2.6 kg