
ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, LSOH

Numéro d'article 21.15.1687

ROLINE

Référence constructeur 21.15.1687

EAN (pièce unique) 7611990148103



Constructeur





• La solution pour un câblage structuré des bâtiments avec des données de jusqu'à 10Gbit/s

Câble d'installation non-blindé

• Impédance: 100 Ohm

Couleur: gris

• Structure: 8 fils, cuivre, massif

• Nous recommandons pour un câblage Cat.6a non-blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

21.15.1687 ROLINE Câble d'installation, rigide, Cat.6a, UTP

25.16.8579 ROLINE Module double pour Keystones

26.11.0337 ROLINE Keystones Cat. 6a, non-blindées

26.11.0356/.0357 ROLINE Panneau pour Keystones 19", 24 places

21.15.1665 ROLINE cordon UTP, Cat.6a, gris, 5m

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Câble d'installation	
Couleur	gris	
Longueur	300 m	

Contenu	300 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Fil solide
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	PVC
Classe de protection d'incendie	Eca
Poids	11872 g
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	410 mm
Profondeur du colis	410 mm
Poids du paquet	14.5 kg