Cordon ROLINE UTP Cat.6, LSOH, Component Level, gris, 10 m

Numéro d'article 21.15.2507

Designed for Professiona

Constructeur

ROLINE


Référence constructeur

21.15.2507

EAN (pièce unique)

7611990167678















Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistants grâce à une protection anti-pliage
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils

Structure: 8 fils tresseImpédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

GHMT Rapport de test No. z4423b-16-E

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Cordon UTP	

Couleur	gris
Longueur	10 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Certifié Component- Level	oui
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 24
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	367.7 g
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.419 kg