Cordon ROLINE UTP Cat.6, LSOH, Component Level, bleu, 3 m

Numéro d'article 21.15.2543


Designed for Profess

Constructeur ROLINE

Référence constructeur 21.15.2543

EAN (pièce unique) 7611990169740















Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistants grâce à une protection anti-pliage
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils

Structure: 8 fils tresseImpédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Cordon UTP	
Couleur	bleu	

Longueur	3 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Certifié Component- Level	oui
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 24
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	bleu
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	118.5 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	210 mm
Poids du paquet	0.128 kg