

# ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 10 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.15.8708    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.15.8708    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990191253 |



## ROLINE fibre optique Duplex Aqua, phases multimode catégorie OM3, LC / LC – High Performance

- Câbles Patch FO OM3 de ROLINE pour un câblage fibre optique de haute performance
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Tous les câbles sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
- Attention: les câbles ne sont disponibles qu'en longueur standard 1m, 2m, 3m, 5m
- Couleur: turquoise

Le cordon ROLINE fibre optique de catégorie OM3 est équipé de phases 50/125 µm, soutenant l'Ethernet, le Fibre Channel ainsi que l'InfiniBand. Le câble est équipé de chaque côté de connecteurs LC de grande qualité et est parfaitement adapté à la transmission optique au sein des réseaux locaux. Avec une couverture de 900 m ou de 300 m à 10-Gigabit Ethernet, la fibre Duplex est conçue pour le câblage optique au sein des bâtiments.

### Par rapport au cuivre, un câblage optique présente de nombreux avantages.

- Taux de transfert clairement plus importants
- Insensibilité aux interférences électromagnétiques
- Pas de diffusion du signal sur le câble voisin
- Ne nécessite pas de mise à la terre
- Sécurité antiécoute améliorée

## Caractéristiques techniques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Constructeur                       | ROLINE   |
| Groupe de produits                 | Câble fibre optique                            |
| Types de produits                  | Câble Patch FO OM3                             |
| Couleur                            | turquoise                                      |
| Longueur                           | 10 m   |
| Comprend                           | 1 x cordon fibre optique, multimode OM3, LC/LC |
| Nombre de fibres                   | 2  |
| Structure des fils                 | fil compact                                    |
| Type de câble                      | Câble Duplex                                   |
| Câble extérieur                    | non  |
| Diamètre de fibre                  | Multimode 50/125µm OM3                         |
| Raccordement                       | LC / LC  |
| Type de connecteur face 1          | LC   |
| Type de connecteur face 2          | LC   |
| Couleur (câble)                    | turquoise                                      |
| Embout de soulagement en aramid    | oui  |
| Ø externe du câble                 | 2 mm   |
| Manteau externe du câble           | PVC  |
| Câble LSOH                         | non  |
| Perte max. d'insertion             | 0.3 dB   |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C   |
| Température de fonctionnement max. | 70 °C  |
| Température de stockage min.       | -40 °C   |
| Température de stockage max.       | 80 °C  |

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids               | 70.7 g  |
| Hauteur du colis    | 20 mm   |
| Largeur du colis    | 200 mm  |
| Profondeur du colis | 210 mm  |
| Poids du paquet     | 0.08 kg |