


ROLINE Armoire de colocation 42U 800x1000mm, 2 compartiments, noir

Numéro d'article	26.21.0340
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0340
EAN (pièce unique)	7630049603622



Armoire serveur colocation 19" ROLINE avec compartiments séparés verrouillables, haute capacité de charge, portes perforées et gestion pro des câbles.

L'armoire de colocation 19" haut de gamme de ROLINE allie une stabilité maximale, une circulation d'air optimale et une gestion professionnelle des câbles au sein d'un système modulaire. Les portes avant et arrière perforées à 80 % permettent un refroidissement efficace et font de cette armoire la solution idéale pour les applications en allées chaudes/froides.

Avec une capacité de charge statique pouvant atteindre 1500 kg et une capacité de charge dynamique de 1400 kg, elle offre une sécurité fiable, même pour les installations de serveurs et de réseaux exigeantes. Des profilés de montage 19" réglables en profondeur garantissent une flexibilité maximale lors de l'installation.

Des solutions complètes pour la gestion des câbles, le montage des PDU, la circulation de l'air et la mise à la terre permettent de mettre en place une infrastructure soignée et professionnelle. Grâce à des variantes à 2 ou 3 compartiments, des entrées de câbles et des chemins de câbles protégés, l'armoire peut être adaptée individuellement à différentes exigences.

Disponible en RAL 7035 gris clair et RAL 9005 noir, cette armoire serveur séduit non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aus

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire serveur 19" de colocation
Couleur	noir
Comprend	Armoire de colocation, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), notice, roulettes avec pieds réglables, vérins (variables selon les compartiments), clé
Finition de la barre profilée	en forme de L
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
Modèle	avec cadre fixe
Unité de hauteur	42 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	390 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	740 mm
Conditions de livraison	entièrement monté
Démontable	oui
Groupe de matériaux	Acier
Matériau de la porte avant	Acier
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	1500 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Nombre de portes	2
Avec porte frontale	oui

Avec porte arrière	non
Avec porte à hublot	partiellement
Face	Porte en métal perforée
Rails de crémaillère	oui
Toit	Toit amovible
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	1950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	1000 mm
Poids	155 kg
Hauteur du colis	2150 mm
Largeur du colis	880 mm
Profondeur du colis	1080 mm
Poids du paquet	155 kg