


# VALUE Station d'accueil USB type C multiports, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Card Reader, PD, Gigabit Ethernet, Audio

<b>Numéro d'article</b>	12.99.1117
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	12.99.1117
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049618619



**La station d'accueil USB de type C avec trois connexions vidéo fournit à votre MacBook, ultrabook, notebook ou ordinateur portable une connexion HDMI / DisplayPort compatible 4K, ainsi qu'une connexion VGA, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et un port audio 3,5 mm !**

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris
- Livré avec un câble USB-C coudé détachable qui s'intègre parfaitement dans le port USB-C de votre ordinateur portable.
- Station d'accueil multiport pour une connectivité maximale, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir sur jusqu'à deux écrans, téléviseurs ou projecteurs en même temps.
- Résolution maximale: 3840 x 2160 à 30 Hz
- Conception compacte et plate - les ordinateurs portables peuvent être positionnés sur la station d'accueil pour faciliter la frappe et optimiser le positionnement du portable.
- Surface antidérapante des deux côtés pour protéger votre appareil
- Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Raccordement au Notebook:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 type C

Raccordement des périphériques:

- 1x HDMI 4K: mode clone ou extension de l'écran
- 1x DP F

- 1x VGA F
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A (taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s), 1x USB 2.0 type A (taux de transfert de données jusqu'à 480Mbit/s) pour le branchement de clavier/souris, HDD/SSD, etc.
- 1x lecteur de cartes SD/MicroSD
- 1x USB type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 F Gigabit Ethernet
- 1x 3,5mm Audio

**Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise**

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

**Caractéristiques techniques**

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil
Couleur	gris
Comprend	Docking Station
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	2x USB 3.0 F, 1x USB 2.0 F, 1x HDMI F, 1x DP F, 1x VGA F, 1x Gigabit Ethernet F, 1x Audio 3.5mm, 1x Card Reader, 1x PD
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A DisplayPort HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA RJ-45 USB 3 Type A SD-Card-Slot Jack 3,5 mm, 3 pôles Stéréo USB Type C PD (Power Delivery)

---

Genre du connecteur	Femelle
face 2	

Matériel	Aluminium
----------	-----------

Poids	204 g
-------	-------

Hauteur du colis	30 mm
------------------	-------

Largeur du colis	180 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	300 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.2 kg
-----------------	--------