



VALUE Switch KVM "Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB

Numéro d'article	14.99.3250
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	14.99.3250
EAN (pièce unique)	7611990131969



- Commutateur KVM
- Ce très petit commutateur vous permet de contrôler 2 ordinateurs à partir d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un écran HDMI.
- La commutation entre les PCs s'effectue via combinaison de touches (Hotkey) sur le clavier, automatiquement en mode scan ou manuellement
- Emulation du clavier et de la souris
- Affichage LED du canal utilisé et du mode scan
- Résolution maximale (nominale): 1920 x 1200
- Raccordements console (prises femelles): 1x HDMI, 2x USB (clavier, souris)
- Raccordements PCs (prises mâles): 2x HDMI, 1x USB (clavier, souris)
- Hot-Swap, Plug & Play
- Alimentation via le port USB

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	Commutateur, câble d'alimentation USB, câble spécial DB44 - 2x HDMI+USB, 1,30m, mode d'emploi
Interface	HDMI
Entrées	2

Sorties	1
Distance maximale	1.2 m
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	HDMI
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	oui
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	1920 x 1200@60Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	plastique
Dimensions (HxLxP)	100 x 75 x 23 mm
Alimentation nécessaire	non

Température de fonctionnement min.	0 °C
------------------------------------	------

Température de fonctionnement max.	40 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	100 mm
---------	--------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	23 mm
------------	-------

Poids	90.1 g
-------	--------

Hauteur du colis	70 mm
------------------	-------

Largeur du colis	170 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	220 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.44 kg
-----------------	---------