VALUE Cordon outdoor Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, noir, 30 m

Numéro d'article	21.99.0721
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.0721
EAN (pièce unique)	7630049627437



Cordon de brassage à utiliser en extérieur, par exemple pour connecter une caméra IP.

• Câble confectionné à double blindage (PiMF) à paires torsadées en fil massif de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés.
• Convient pour le raccordement de composants situés à l'extérieur (par ex. caméras IP), mais aussi pour les applications PoE ou comme câble d'extension TP dans le domaine du multimédia
• Résistant aux UV
• Résistant à l'usure grâce à la protection anti-pliage injectée
• Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
• Structure : 8 conducteurs en fil massif. Blindage par paires : film polyester recouvert d'aluminium. Blindage total : tresse de cuivre
• Contacts dorés de haute qualité

Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VALUE

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	noir
Longueur	30 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Fil solide
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	1053 g
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	200 mm

Poids du paquet	0.875 kg