VALUE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, Eca, 300m, 300 m

Numéro d'article 21.99.0995 Constructeur VALUE

Référence constructeur 21.99.0995

EAN (pièce unique) 7611990179091







• Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.

• Impédance: 100 Ohm

Couleur: gris

• Structure: 8 fils, cuivre, solide AWG24

• Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:

Câble d'installation massif Cat. 6 UTP (Référence 21.99.0995) de VALUE, embases de raccordement Cat. 6 UTP (Référence 25.16.8494) de ROLINE, panneau de brassage 19" Cat. 6 UTP (Référence 26.99.0362/26.99.0355) de VALUE, câble Patch Cat. 6 UTP (Référence 21.99.0905) de VALUE. Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques		
Constructeur	VALUE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Câble d'installation	
Couleur	gris	

Longueur	300 m
Contenu	300 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 24
Type de fils	Fil solide
Câble LSOH	non
Classe de protection d'incendie	Eca
Poids	11301.6 g
Hauteur du colis	420 mm
Largeur du colis	420 mm
Profondeur du colis	470 mm
Poids du paquet	12.1 kg