

Vivotek FE9382-EHV-V2 Caméra Fisheye 6 MP, 180°/360°, IR-LED 20m

Numéro d'article	21.19.3946
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FE9382-EHV-v2
EAN (pièce unique)	4710469351747

VIVOTEK



La Vivotek FE9382-EHV-v2 est une caméra fisheye 360° haute performance conçue pour une surveillance vidéo complète en intérieur comme en extérieur. Grâce à une vue panoramique sans angle mort, des LED infrarouges intégrées pour une vision nocturne jusqu'à 20 mètres, et un boîtier robuste certifié IK10 contre le vandalisme, elle est parfaitement adaptée aux zones sensibles en matière de sécurité.

Vivotek FE9382-EHV-v2 - Surveillance fisheye 360° avec vision IR et protection IK10:

- Emetteur IR 850nm, efficace jusqu'à 20 mètres
- WDR Pro pour une visibilité inégalée
- Boîtier anti-vandale IK10 & résistant aux intempéries IP66

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Fish-Eye
Comprend	Caméra, guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis
Forme de construction	Fish-Eye

Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/1.8" Progressive CMOS
Résolution	6 MPx
Résolution (Pixel)	2048 x 2048
Taux de transfert (ips)	24
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3 (jusqu'à 8 profils configurables)
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 1.245mm
Angle de l'objectif	180°/360°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	20 m
WDR	WDR Pro
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	68.2 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	150 mm
Poids	701 g

Hauteur du colis	0 mm
------------------	------

Largeur du colis	0 mm
------------------	------

Profondeur du colis	0 mm
---------------------	------

Poids du paquet	1.2 kg
-----------------	--------