

Vivotek SD9367-EHL Caméra PTZ Speed-Dome 2 MP, 40x, 2-66°

Numéro d'article	21.19.3970
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	SD9367-EHL
EAN (pièce unique)	4710469357145

VIVOTEK



La Vivotek SD9367-EHL est une caméra réseau PTZ 2 MP haute performance destinée aux applications de sécurité extérieures exigeantes. Dotée d'un zoom optique 40x, d'une rotation continue à 360°, d'une reconnaissance intelligente des personnes et des véhicules par IA ainsi que de la fonction Smart Tracking, elle permet un suivi précis et automatique des objets.

- Zoom optique 40x avec autofocus et stabilisateur d'image électronique (EIS)
- Détection des personnes et des véhicules grâce à Vision Object Analytics
- Smart Tracking Advanced basé sur l'IA pour les personnes en mouvement
- WDR Pro pour une visibilité inégalée
- Résistant aux intempéries (IP66) et au vandalisme (IK10/NEMA 4X)

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau PTZ
Comprend	Caméra, clé T25, capuchon rond étanche, guide de démarrage rapide, borniers (pour audio DI/DO, câbles AC/DC/GND, RS485), câble de mise à la terre
Forme de construction	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Interface	LAN

ONVIF	oui
Type de capteur	1/2" CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920x1080
Taux de transfert (ips)	60 fps @ 1920x1080
Compression	H.264 / H.265 / MJPEG
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	4.25 - 170mm
Angle de l'objectif	1.9 - 65.7°
Zoom optique contrôlable	oui
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	non
WDR	WDR Pro
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Hauteur	276 mm

Largeur	174 mm
---------	--------

Profondeur	174 mm
------------	--------

Poids	4.5 kg
-------	--------

Hauteur du colis	430 mm
------------------	--------

Largeur du colis	315 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	315 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	5.6 kg
-----------------	--------