

# Beko Side by Side SBS300, 521l, E

Numéro d'article	04.07.0155
Constructeur	Beko
Référence constructeur	SBS300
EAN (pièce unique)	8690842604201



**Le Beko SBS300 est un réfrigérateur de haute qualité au design côté à côté qui allie fonctionnalité et style, enrichissant votre maison avec ses fonctionnalités innovantes.**

Grâce au verre de sécurité, vous pouvez ranger en toute tranquillité de grandes casseroles lourdes dans le réfrigérateur. Les étagères en verre de sécurité sont fabriquées en verre trempé et peuvent supporter jusqu'à 25 kg. Elles résistent beaucoup mieux aux fissures et aux rayures que le verre non traité, vous permettant de ranger des objets lourds sans problème.

Mettez également votre réfrigérateur en mode vacances lorsque vous partez en voyage. En mode vacances, vous économisez de l'énergie car l'espace réfrigérateur fonctionne à une puissance minimale tandis que le congélateur continue de fonctionner normalement. Vos produits congelés restent frais tout en réduisant les coûts d'électricité.

Parfois, il n'est pas facile de tout voir dans le réfrigérateur, surtout dans les coins et à l'arrière. L'éclairage LED® offre des chaînes LED utiles en haut du réfrigérateur ainsi que sur le côté des étagères individuelles, vous permettant de tout voir en permanence. De plus, les LED sont plus écoénergétiques qu'un éclairage standard.

## Caractéristiques techniques

Constructeur	Beko
Groupe de produits	Réfrigération et congélation
Types de produits	Food-Center (Side-by-Side)

Couleur	Acier inoxydable
Description du modèle	SBS300
Forme de construction	Autoportant
Classe d'énergie efficace (A-G)	E
Consommation annuelle d'énergie	313.17 kWh
Niveau de pression acoustique	39 dB (A)
Rotation du niveau de bruit (max.)	39 dB
Total usable volume	521 l
Compartiment de congélation de volume utile	185 l
Section de refroidissement du volume utile	347 l
Arrêtez le changement	non
Type de réfrigérateur	Combinaison réfrigérateur-congélateur
Type de congélateur	Stand de congélation
Capacité de congélation	14 kg
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Groupe de matériaux	Acier inoxydable
No Frost System	oui
Méthode de décongélation section de refroidissement	Automatique
Méthode de décongélation du compartiment congélateur	Automatique
Dégivrage automatique	oui

Durée de conservation en cas de dysfonctionnement	10 h
Défaut Signal d'avertissement	optique et accoustique
Éclairage intérieur	oui
Affichage de la température	Externe
Distributeur d'eau	non
Distributeur de glaçons	non
Raccordement fixe à l'eau	non
Tension d'entrée	230 V
Hauteur	1770 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	660 mm
Poids	89 kg
Hauteur du colis	1862 mm
Largeur du colis	972 mm
Profondeur du colis	756 mm
Poids du paquet	98 kg