


Grundig Frigo-congélateur intégré, GEK7100, 284l, 193cm

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 04.08.0041 |
| Constructeur | Grundig |
| Référence constructeur | GEK7100 |
| EAN (pièce unique) | 4013833058250 |

GRUNDIG



Ce combiné réfrigérateur encastrable offre une capacité totale de 284 litres. Doté de la technologie Harvest-Fresh, ce réfrigérateur permet de conserver plus longtemps les vitamines des fruits et légumes.

Ce combiné réfrigérateur encastrable offre une capacité totale de 284 litres. Doté de la technologie Harvest-Fresh, ce réfrigérateur permet de conserver plus longtemps les vitamines des fruits et légumes. L'équipement intérieur de haute qualité comprend également le panneau arrière "Metal Back". Grâce à la fonction "No Frost", cet appareil ne doit plus être dégivré. L'équipement intérieur comprend également un porte-bouteilles pour 4 bouteilles.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Constructeur | Grundig |
| Groupe de produits | Réfrigérateur-congélateur |
| Types de produits | Réfrigérateur-congélateur |
| Couleur | blanc |
| Forme de construction | Montage |
| Classe d'énergie efficace (A-G) | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 223 kWh |

| | |
|--|--|
| Classe climatique | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) |
| Niveau de pression acoustique | 37 dB |
| Compartiments à l'intérieur | 3 |
| Total usable volume | 284 l |
| Compartiment de congélation de volume utile | 69 l |
| Section de refroidissement du volume utile | 215 l |
| Doorstop | droit |
| Arrêtez le changement | oui |
| Type de réfrigérateur | Combinaison réfrigérateur-congélateur |
| Groupe de couleurs | blanc |
| Couleur de la porte | blanc |
| No Frost System | oui |
| Méthode de décongélation section de refroidissement | Automatique |
| Méthode de décongélation du compartiment congélateur | Automatique |
| Dégivrage automatique | oui |
| Éclairage intérieur | oui |
| Affichage de la température | A l'intérieur |
| Distributeur d'eau | non |
| Distributeur de glaçons | non |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Hauteur | 1935 mm |

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 540 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 545 mm |
|------------|--------|

| | |
|-------|-------|
| Poids | 61 kg |
|-------|-------|

| | |
|------------------|---------|
| Hauteur du colis | 2027 mm |
|------------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 600 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 575 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| Poids du paquet | 66 kg |
|-----------------|-------|