

ATEN CS22U Switch KVM VGA, USB, 2 ports

Numéro d'article	14.01.6305
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS22U
EAN (pièce unique)	4710423775978



Le CS22U est un commutateur KVM câblé USB à 2 ports qui propose un moyen simple et rapide de sélectionner des ordinateurs : un sélecteur de port distant intégré. Grâce à ce dernier, le commutateur CS22U peut être dissimulé à la vue tandis que seul le sélecteur de port distant est posé sur le bureau.

- Contrôle de deux ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Prise en charge des souris multifonction
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac, Linux et Sun
- Possibilité de brancher un concentrateur USB 1.1 sur le port souris USB pour partager plusieurs périphériques USB 1.1
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Ne requiert aucune alimentation externe

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	Switch avec câbles KVM fixes (1,2m), mode d'emploi
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB

PC/Switch: raccordements écrans	2x HD15 M
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB type A M
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB type A F
Console intégrée	non
Taille d'écran dans la console	supprimé
Layout clavier	supprimé
Trackball/Touchpad par console intégrée	supprimé
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	non
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	2048 x 1536
Matériel (boîtier)	plastique
Alimentation nécessaire	non
Particularités techniques	Remote Sélecteur de port
Hauteur	2.46 cm

Largeur	7.01 mm
---------	---------

Profondeur	8.24 mm
------------	---------

Poids	0.3 kg
-------	--------

Hauteur du colis	60 mm
------------------	-------

Largeur du colis	160 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	240 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.392 kg
-----------------	----------