

ATEN CS1764A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 4 ports

Numéro d'article	14.01.6318
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1764A
EAN (pièce unique)	4710423776449



- Une console USB contrôle 4 PCs à carte graphique DVI et 2 périphériques USB
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Spécifications USB 2.0
- Commutation via touches en face avant et HotKey
- Transmission du son avec les basses grâce à un système Surround 2.1
- Compatible multi plateformes: Windows, Linux, Mac, Sun
- Soutient les écrans larges
- Qualité graphique améliorée - résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Commutation indépendante entre les signaux KVM, USB et Audio
- Soutient les écrans numériques DVI et analogues - complètement compatible avec les spécifications DVI
- Compatible HDCP
- Video DynaSyncT - Technologie exclusive ATEN pour empêcher les problèmes d'affichage des appareils lors de leur connexion et optimiser la résolution graphique lors des commutations
- Reconnaissance automatique des appareils connectés - si on éteint une des PCs connectés, le switch commute directement sur le prochain PC

Console mit avec émulation de souris et fonction Bypass, soutient les principaux pilotes de souris ainsi que les souris multifonctions

- Emulation de clavier pour un démarrage sans erreur
- Soutient et fait l'émulation des claviers Macintosh et Sun
- Soutient les différents Layout: anglais, japonais, français
- Commutation automatique pour la surveillance des PCs connectés
- Mise à jour du Firmware possible

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DVI
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation, 4x sets de câbles (1,70m) avec chacun: face 1: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-B mâle; face 2: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-A mâle
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x DVI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x DVI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui

Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB-Hub	2
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	1920x1200
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	270 x 87 x 55 mm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	270 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	55 mm
Poids	0.94 kg
Hauteur du colis	230 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	330 mm
Poids du paquet	2.387 kg