


ATEN CL5800N Console KVM, LCD 48cm, VGA, PS/2-USB, port périphériques, DE-Layout

Numéro d'article	14.01.6351
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL5800N D
EAN (pièce unique)	4710469344015



La console CL5800 appartient à une série de modules de console KVM équipés d'un écran LCD intégré de 19", d'un clavier complet et d'un pavé tactile dans un boîtier coulissant pouvant être installé sur un bâti 1U.

Console KVM intégrée avec moniteur LCD de 19" abritée dans un boîtier double rail avec un espace libre au-dessus et au-dessous pour faciliter l'accès dans un bâti 1U

Kit de montage sur bâti standard inclus et possibilité d'acquérir séparément un kit de montage facile permettant l'installation par une seule personne.

Prise en charge d'une console externe* avec des connecteurs PS/2 ou USB

Double interface : prend en charge les ordinateurs et les commutateurs KVM équipés de claviers et souris PS/2 ou USB

Port souris USB supplémentaire pour connexion à chaud sur le panneau avant (peut également servir de port périphérique USB)

Alimentation interne

Haute résolution vidéo :

- Jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Prise en charge des connexions DDC, DDC2, DDC2B
-

DDC du moniteur LCD

- Les paramètres vidéo des ordinateurs raccordés sont automatiquement ajustés pour un

affichage optimal sur le moniteur LCD

Clavier standard de 105 touches ; émulation de clavier Sun

Le design à double rail permet aux modules moniteur LCD et clavier/pavé tactile de coulisser indépendamment l'un de l'autre

Compatible avec tous les commutateurs KVM ATEN et la plupart des autres commutateurs KVM

Profondeur ajustable pour s'adapter au bâti

Mise à niveau du microprogramme possible

Prise en charge de la souris Microsoft Intellimouse (5 touches)

Prise en charge des souris sans fil Logitech et Microsoft

Verrouillage de la console : cette fonction permet de garder le tiroir de la console verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée

Clavier D

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Console KVM
Couleur	noir
Comprend	Console, glissières et accessoires, 1 câble KVM, manuel
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	480 x 680 mm
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	DE
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	68.04 cm
Profondeur	48 cm
Poids	14.27 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	840 mm

Profondeur du colis	670 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	18.18 kg
-----------------	----------