


ATEN VS0104 Splitter Vidéo, 450MHz, Audio, RS232, 4 écrans

Numéro d'article	14.01.6705
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VS0104
EAN (pièce unique)	4710423778863



Le répartiteur VGA à 4 ports avec audio VS0104 d'ATEN est un répartiteur VGA qui permet à un signal VGA vidéo et audio d'être envoyé à quatre écrans avec un contrôle stéréo indépendant. Le répartiteur prend en charge une largeur de bande vidéo pouvant aller jusqu'à 450MHz, ce qui garantit une qualité vidéo optimale supportée par des résolutions jusqu'à 1920x1440.

En outre, pour une intégration complète des systèmes, le contrôle série est rendu standard grâce aux ports RS-232 intégrés du VS0104, qui permettent au répartiteur d'être contrôlé depuis un contrôleur haut de gamme ou un ordinateur.

Le VS0104 est parfaitement adapté aux salles de conférences, aux lieux de formation et aux systèmes de diffusion multi-écran, avec sa possibilité d'installation en cascade jusqu'à trois niveaux qui permet d'envoyer un signal vidéo à jusqu'à 64 écrans d'affichage tout en préservant la meilleure qualité possible.

Une entrée vidéo vers 4 sorties vidéo

Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440 à

Hz

Prend en charge une largeur de bande jusqu'à 450MHz pour de hautes performances vidéo

Transmission longue distance : jusqu'à 65 m

Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA, UXGA, WUXGA et MultiSync

Technologie EDID Expert : sélectionne les paramètres EDID optimaux pour un démarrage en douceur et une qualité d'affichage maximale

Extensible : jusqu'à 64 écrans vidéo

Présence d'un port série RS-232 pour les contrôles de commandes

Contrôle de chaîne RS-232 : utilisation de commandes RS-232 pour contrôler des périphériques installés en cascade par le biais d'un câble VGA

Prise en charge du son stéréo

Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise

Contenu de l'emballage

1x répartiteur VGA à 4 ports avec audio

1x adaptateur secteur

1x manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Splitter VGA-Vidéo
Couleur	noir
Interface	VGA
Entrées	1
Sorties	4
Largeur de bande maximale	450 MHz
Entrées Vidéo	1x HD15M
Entrées Audio	3,5mm Stereo
Sortie Vidéo	4x HD15 F
Sortie Audio	4x 3,5mm Stereo
Largeur de bande vidéo	450Mhz
Résolution maximale (nom.)	1920 x 1440 @ 60Hz
Dimensions (HxLxP)	44 x 200 x 76 mm
Alimentation	Steckernetzteil DC 5,3V
Puissance de l'alimentation	1,2W

Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	44 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	76 mm
Poids	0.68 kg
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	0.932 kg