


# ATEN CS17916 Commutateur KVM HDMI USB à 16 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6739
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS17916
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264641602



Le commutateur KVM HDMI USB à 16 ports CS17916 est un appareil multifonction qui permet l'accès et le contrôle d'un maximum de 16 ordinateurs HDMI depuis une seule et même console composée d'un clavier USB, une souris USB et un double moniteur.

- Une console USB contrôle jusqu'à seize ordinateurs à interface HDMI et deux périphériques USB 2.0 supplémentaires
- Compatible HDMI
- Possibilité d'installation en cascade à deux niveaux pour contrôler jusqu'à 256 ordinateurs
- Fonction multivue : empilez jusqu'à huit unités CS17916 et affichez le contenu vidéo de jusqu'à huit moniteurs (affichage double, triple, quadruple et multiple)
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et affichage à l'écran multilingue (OSD)
- Sélection indépendante du contrôle KVM et USB
- Fonction de sauvegarde/restauration de l'OSD : permet à

d'enregistrer la configuration du commutateur et les informations de profil utilisateur

- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- DynaSync vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1080p / 1920 x 1200 à 60 Hz
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1

- Ports audio de la console situés sur le panneau avant pour faciliter l'accès
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Compatible HDCP
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac, Sun
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris

Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation
Nombre de PCs	16
Platte-forme soutenue	USB 2.0
PC/Switch: raccordements écrans	16x HDMI F
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	1
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	oui
USB-Hub intégré	oui

Nombre de ports USB-Hub	2
Utilisation du Hub USB séparément du KVM	oui
Montage 19	oui
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	1920 x 1200; FullHD
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x 26 x 44 mm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	44 mm
Largeur	26 mm
Profondeur	44 mm
Poids	3.9 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	320 mm
Profondeur du colis	500 mm
Poids du paquet	5.596 kg