

# ATEN CL6708MW Commutateur LCD KVM, USB-DVI 8 ports, FR-Layout

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6820
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CL6708MW F
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469343896



Le CL6708MW apporte une polyvalence supplémentaire à la ligne des commutateurs KVM LCD ATEN avec sa compatibilité DVI native. S'appuyant sur la célèbre approche à économie d'espace d'ATEN des commutateurs KVM – qui intègre un écran LCD, un clavier complet, et un touchpad dans un boîtier 1U simplifié – le CL6708MW est un commutateur KVM LCD hautement évolutif qui offre la possibilité de contrôler jusqu'à 64 ordinateurs en connectant en cascade 8 commutateurs KVM CS1768 à 8 ports supplémentaires.

Doté d'un panneau LCD 17,3" rétroéclairé par DEL intégré pouvant afficher une vidéo Full HD 1080p – une plus grande clarté que les interfaces analogiques typiques – le CL6708MW intègre le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité avec les signaux haute définition (par exemple les sources d'enregistreurs NVR). De même, le CL6708MW est compatible HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), ce qui le rend bien adapté pour une utilisation avec les supports à contenu protégé dans les milieux d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

- Pour améliorer encore la facilité d'utilisation, un éclairage à DEL d'ATEN est inclus pour assurer la visibilité du clavier et du touchpad dans des conditions de faible luminosité.
- KVM intégré avec un moniteur LCD 17,3" Full HD DVI grand écran
- Boîtier coulissant à rail unique avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement

dans un rack 1U

- Contrôle huit ordinateurs DVI Single Link
- Prend en charge une console externe avec port vidéo DVI
- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Port KVM extensible via cascade d'un niveau (jusqu'à 8 commutateurs KVM CS1768 à 8 ports supplémentaires)
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et menu à l'écran multilingue (OSD)
- Mode de diffusion - vous permet d'envoyer des commandes depuis la console à tous les ordinateurs pour effectuer simultanément des opérations
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Prend en charge le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité
  
- Prend en charge les moniteurs DVI - entièrement conforme aux spécifications DVI
- Video DynaSync™ - e technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la réactivité lors du basculement entre les ports
- Remarque : Video DynaSync™ ne fonctionne qu'avec les sources vidéo numérique
- Compatible HDCP pour une lecture des supports à contenu protégé sans tracas
- Qualité vidéo supérieure - 1920 x 1080 à 60 Hz ; DDC2B
- Profondeur réglable pour s'adapter à l'intérieur du rack
- Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
- Mode de recherche auto pour surveiller tous les ordinateurs
- Multiplateforme - Windows, Linux, Mac, Sun
- Verrouillage de la console - permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM LCD FHD DVI à 8 ports et un seul rail CL6708MW avec kit de montage en rack standard 2x 2L-7D02U Ensembles de câbles KVM DVI USB personnalisés 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x Instructions utilisateur
Taille d'écran dans la console	17" (43 cm)

Layout clavier	FR
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	68.92 cm
Profondeur	48 cm
Poids	12.7 kg
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	650 mm
Profondeur du colis	800 mm
Poids du paquet	16.46 kg