

ATEN CL1000N Console KVM, LCD 19", VGA, PS/2, FR-Layout

Numéro d'article	14.01.6835
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL1000N F
EAN (pièce unique)	4710469343650



La CL1000N est une console KVM LCD composée d'un écran LCD intégré de 19" rétroéclairé par DEL, d'un clavier complet et d'un pavé tactile abrités dans un boîtier pouvant être installé sur un bâti 1U. Ce modèle offre un accès très pratique aux commutateurs KVM déjà installés sur votre site par le biais d'une console "sur bâti".

- Lumière d'éclairage à DEL conçue par ATEN: éclaire le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec moniteur LCD de 19" rétroéclairé par DEL abritée dans un boîtier coulissant avec un espace libre au-dessus et au-dessous pour faciliter l'accès dans un bâti 1U
- Le module LCD tourne jusqu'à 115 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Design amélioré avec kit d'installation pour personne seule en option
- Compatible avec la plupart des commutateurs KVM
- Alimentation interne
- Haute résolution vidéo :
 - Jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
 - Prise en charge des connexions DDC, DDC2, DDC2B
 - Émulation DDC du moniteur LCD : les paramètres vidéo des ordinateurs raccordés sont automatiquement ajustés pour un affichage optimal sur le moniteur LCD
- Langues du clavier : français

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Console KVM
Couleur	noir
Comprend	1x CL1000N avec kit de montage sur bâti standard 1x 2L-5202UP jeu de câbles KVM personnalisés (1.8m) 1x LIN2-418K-E12G câble d'alimentation 1x manuel d'utilisation
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	480 x 530 mm
Hauteur nécessaire	1 UH
Layout clavier	FR
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	4.4 cm
Largeur	58.52 cm
Profondeur	48.3 cm
Poids	11.06 kg
Hauteur du colis	140 mm
Largeur du colis	680 mm
Profondeur du colis	720 mm
Poids du paquet	14.25 kg