


ATEN UH3237 Station d'accueil multiports USB-C avec transfert de l'alimentation

Numéro d'article	14.01.7159
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	UH3237
EAN (pièce unique)	4719264648960



La Station d'accueil multiports USB-C ATEN ultra élégante est une mise à niveau totale en une étape pour votre ordinateur portable qui fournit toutes les capacités d'extension supplémentaires dont vous avez besoin. Il suffit d'utiliser un câble pour ajouter jusqu'à 13 appareils avec transfert de l'alimentation pour augmenter votre productivité avec une connectivité HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet et audio supplémentaire.

Bénéficiez d'une superbe vidéo 4K ou d'une configuration de moniteur 4K ou Dual HD avec fonctionnalité HDMI et VGA. L'UH3237 transmet la vidéo d'un ordinateur source vers un moniteur HDMI via un seul câble tout en conservant la résolution 4K de la plus haute qualité. Vous pouvez également afficher en miroir ou étendre votre ordinateur portable Windows USB-C sur deux moniteurs en 1920 x 1080 à 60 Hz.

L'UH3237 prend également en charge le transfert d'alimentation USB-C jusqu'à 85 W. Ainsi, il peut alimenter votre appareil via un adaptateur secteur alimentation USB-C PD avec des spécifications de profil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Le port intégré USB 3.2 Gen 1 Type A prend en charge un taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, ce qui offre un accès fluide à la clé USB. Les ports USB 2.0 Type A sont conçus pour le clavier et la souris afin de minimiser les interférences de signal. Le port de données Type C équipé peut être utilisé pour les derniers appareils USB-C.

- Étend instantanément jusqu'à 13 périphériques via un câble USB-C
- Prend en charge la transmission de l'alimentation USB 3.0 (PD 3.0) pour charger un

portable jusqu'à 85 W via l'adaptateur secteur PD USB-C ; les profils d'alimentation comprennent 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V

- Prend en charge une seule résolution d'affichage en sortie jusqu'à 4K à 30 (3840 x 2160 à 30 Hz) sur une seule sortie d'écran HDMI ou double à 1080p (1920 x 1080 à 60 Hz)
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type A prend en charge la spécification de charge de batterie révision 1.2 (BC 1.2) pour le périphérique à charge rapide
- 1x Port de données USB 3.2 Gen 1 Type C pour les derniers appareils USB-C
- La conception élégante et ultra mince permet aux utilisateurs de placer un ordinateur portable de 15 pouces directement au-dessus de la station d'accueil et d'économiser plus d'espace de bureau
- Amélioration de la protection contre les interférences électromagnétiques en augmentant la densité de la tresse de câble et en ajoutant de la mousse conductrice
- Lecteurs de cartes mémoire intégrés (SD/MMC/Micro SD)
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et iPad Pro
- Compatible Thunderbold

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Adaptateur USB-DisplayPort
Couleur	noir / or
Comprend	1x Station d'accueil multiports USB-C avec transfert de l'alimentation 1x Instruction utilisateur
Raccordement face 1 (PC)	USB-C femelle
Raccordement face 2 (Périphérie)	3x USB3.1 F, 1x USB3.1 C F, 2x USB2.0 F, 2x HDMI F, 1x VGA F, 1x Gigabit Ethernet F
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Femelle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A
Genre du connecteur face 2	Femelle

Matériel	plastique
Hauteur	1.48 cm
Largeur	7.5 cm
Profondeur	35.03 cm
Poids	0.37 kg
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	130 mm
Profondeur du colis	430 mm
Poids du paquet	0.475 kg